



PROCESSO SELETIVO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO HMR
PROCESSO SELETIVO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE 24-2018
06 de janeiro de 2019



MÉDICO INTENSIVISTA DE ROTINA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

Leia o texto para responder à questão:

Por causa de uma vírgula mal-encarada

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula. Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:

– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço transferência de repartição.

Feitosa que era homem de pontos de vista firmados, foi claro:

– A vírgula sai e o distinto amigo também.

O resto veio no Diário Oficial. Vejam que barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo. Lugar que não dava a menor importância às crases, quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:

- I. Pelas características como texto narrativo, cenas do cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser classificado quanto ao gênero em crônica.
- II. A tipologia textual predominante é a argumentativa, por tratar-se de uma dissertação.
- III. "E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula...". As vírgulas desse trecho foram usadas para separar o aposto.
- IV. "Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos...". O termo destacado faz referência ao personagem Porfírio Freixeiras.

Estão corretas:

- A) Somente I e III;
- B) Somente II e IV;
- C) Somente I, III e IV;
- D) Somente III e IV.

Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

O ato de estudar

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama. Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes, mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios de cacau para o sítio onde deveriam secar. Em certa altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema para eles. Atravessaram os dois metros de lama, defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a consistência mínima para que as rodas da caminhoneta passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram. Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma resposta precisa.

Não se estuda apenas na escola.

Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.

Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.

Esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos que observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por causa do lamaçal?

Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário!

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 2001. p.57-58.



QUESTÃO 02

Marque a proposição que traz uma informação correta sobre o texto:

- A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de estudar e que um texto, por mais difícil que pareça, deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
- B) “**Se** um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois” sem prejudicar o sentido;
- C) “**Trabalha** sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal”. O verbo destacado está no presente do indicativo;
- D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.”

QUESTÃO 03

Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgando-as (C) certas ou (E) erradas:

- () “Em **certos** lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama...”. O termo destacado é um pronome indefinido.
- () Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.” há um período composto por subordinação, formado por uma oração principal e uma subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo.
- () “Estudar é um dever **revolucionário!**”. A palavra destacada significa retrógrado.
- () “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia uma expressão adverbial.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) C, C, E, E;
- B) C, C, E, C;
- C) E, C, C, E;
- D) E, E, C, C.

QUESTÃO 04

Marque o item em que a escrita da frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa:

- A) Não esqueça-me por favor!;
- B) Responda às questões da prova com atenção;
- C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na qual trabalho;
- D) Há bastantes candidatos preparados para este concurso.

QUESTÃO 05

Sobre as normas de correspondência oficial, analise as proposições:

- I. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
- II. As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público).
- III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica podem ser usados nas comunicações oficiais.
- IV. As comunicações devem ser padronizadas e obedecidas às regras de estrutura de cada uma como: ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

São corretas:

- A) Somente I, II e IV;
- B) Somente I e III;
- C) Somente II e III;
- D) Somente I e IV.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, exceto:

- A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- B) Participação da comunidade;
- C) Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
- D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 07

Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque a alternativa incorreta:

- A) Estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde;
- B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente;
- C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito público;
- D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

QUESTÃO 08

As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:

- I. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias;
- II. Implementar um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
- III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.

Estão corretas:

- A) Somente a alternativa II;
- B) Somente as alternativas II e III;
- C) Somente as alternativas I e III;
- D) Somente a alternativa III.

QUESTÃO 09

A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:

- A) 30%;
- B) 40%;
- C) 50%;
- D) 60%.

QUESTÃO 10

A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre este tema analise os itens abaixo:

- I. A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos;
- II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde;
- III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Estão corretos:

- A) Somente os itens I e III;
- B) Somente o item II;
- C) Somente os itens II e III;
- D) Somente o item III.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

São parâmetros que podem indicar a necessidade de ventilação mecânica, exceto:

- A) Volume corrente menor que 5mL/kg;
- B) Volume minuto inferior a 10 L/min;
- C) Frequência respiratória superior a 35irpm;
- D) Relação PaO₂/FiO₂ menor que 200.

QUESTÃO 12

A concentração de sódio encontrada na solução de Ringer Lactato é:

- A) 130mEq/L;
- B) 75mEq/L;
- C) 40mEq/L;
- D) 154mEq/L.

QUESTÃO 13

Em protocolo de extubação paliativa devemos:

- A) Suspende dieta enteral duas horas antes da extubação;
- B) Manter hidratação venosa com soro fisiológico em infusão inferior a 25ml/h;
- C) Administrar oxigênio sob cateter nasal após retirada do tubo orotraqueal;
- D) Manter FiO₂ em 100% por 30 minutos, antes da extubação.

QUESTÃO 14

Sobre o estado de mal epilético, podemos afirmar:

- A) Está associado a mortalidade em até 10% dos casos;
- B) Após o tratamento do estado de mal epilético convulsivo, cerca de 15% persiste com estado de mal epilético não convulsivo;
- C) Os benzodiazepínicos fazem parte da segunda linha de tratamento;
- D) Pacientes em coma prolongado devem ser tratados empiricamente para estado de mal epilético não convulsivo.

QUESTÃO 15

Em pacientes admitidos com choque séptico, dentro de 1h, a melhor conduta seria:

- A) Colher culturas, dosar lactato, expansão volêmica com soro fisiológico 0,9% (30ml/kg) e iniciar antibioticoterapia;
- B) Colher culturas, expansão volêmica com cristaloides (30ml/kg) e iniciar antibioticoterapia;
- C) Colher culturas, dosar lactato, expansão volêmica com cristaloides (30ml/kg) e iniciar antibioticoterapia;
- D) Colher culturas, dosar lactato, expansão volêmica com soro glicofisiológico (30ml/kg) e iniciar antibioticoterapia.

QUESTÃO 16

Sobre tromboembolismo venoso, podemos afirmar:

- A) O D-Dímero apresenta baixa sensibilidade para o diagnóstico de trombose venosa profunda;
- B) Rivaroxabana e dabigatrana não são utilizadas para o tratamento de trombose venosa profunda;
- C) Pacientes com Escore de Wells menor ou igual a 1 e D-Dímero negativo tem probabilidade de existência de TVP menor que 2%;
- D) D-Dímero é um bom método para controle de tratamento em pacientes com Escore de Wells maior que 2.

QUESTÃO 17

Em gestantes com trombose venosa profunda, a recomendação é:

- A) Suspende heparina 6h antes do parto eletivo;
- B) Reiniciar heparina 6h após o parto normal e 12h após o parto cirúrgico;
- C) Reiniciar heparina 12h após o parto normal ou cirúrgico;
- D) Manter anticoagulação por 6 semanas, se a trombose ocorreu no puerpério.

QUESTÃO 18

Sobre o manejo do Diabetes Mellitus (DM) em hepatopatas crônicos pelo vírus C, podemos afirmar:

- A) As biguanidas são contraindicadas;
- B) Metformina é a medicação de escolha, com redução do risco de ocorrência de Hepatocarcinoma;
- C) Acidose láctica é a complicação mais frequente do tratamento com metformina;
- D) A prevalência de DM tipo II em pacientes portadores de hepatite C é inferior à encontrada em outras hepatites virais.



QUESTÃO 19

Sobre Cetoacidose diabética (CAD) é correto afirmar que:

- A) É uma complicação aguda, típica do paciente diabético tipo II;
- B) O uso de bicarbonato de sódio com pH < 6,9 melhora o prognóstico da CAD;
- C) Em presença de CAD, deve-se tratar o edema cerebral com infusão intravascular de manitol a 20%;
- D) A reposição volêmica deve ser iniciada com cristaloides, em média 15-20ml/kg na primeira hora.

QUESTÃO 20

A Resolução nº 2.173 de 23 de novembro de 2017 do Conselho Federal de Medicina versa sobre os novos critérios diagnósticos de morte encefálica. Sobre os pré-requisitos para a abertura do protocolo de morte encefálica é correto afirmar que:

- A) É necessário tratamento e observação em ambiente hospitalar por um período mínimo de 6 horas em pacientes com encefalopatia hipóxico-isquêmica;
- B) O teste de apneia deverá ser realizado uma única vez, por um dos médicos responsáveis;
- C) Em pacientes acima de 2 anos, o intervalo mínimo entre a realização das duas provas clínicas é de 6 horas;
- D) Após suspensão de sedação e analgesia contínua, em pacientes com insuficiência renal ou hepática, é necessário aguardar um intervalo de duas a três meias-vidas das medicações para iniciar a primeira prova clínica.

QUESTÃO 21

São fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão pulmonar primária, as seguintes condições, exceto:

- A) Hipertensão portal;
- B) Infecção pelo HIV;
- C) Sexo masculino;
- D) Uso de anfetamina.

QUESTÃO 22

São padrões mínimos para o funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC nº 7/2010), exceto:

- A) Mínimo de 01 (um) médico para cada 10 (dez) leitos;
- B) Mínimo de 01 (um) enfermeiro para cada 08 (oito) leitos;
- C) Mínimo de 01 (um) fisioterapeuta para cada 08 (oito) leitos;
- D) Todos os profissionais devem estar vacinados para tétano, difteria e hepatite B.

QUESTÃO 23

O principal fator de risco para hemorragia intraparenquimatosa cerebral espontânea é:

- A) Tabagismo;
- B) Hipertensão arterial sistêmica;
- C) Angiopatia amiloide;
- D) Diabetes mellitus.

QUESTÃO 24

Após ser admitido, paciente de 55 anos, sexo masculino, em pós-operatório imediato de revascularização miocárdica, já extubado e hemodinamicamente estável, você percebe que paciente se encontra afásico. A conduta inicial mais acertada é:

- A) Ressonância magnética encefálica;
- B) Arteriografia cerebral;
- C) Observação clínica, iniciar aspirina e estatina 24 horas após o procedimento;
- D) Tomografia de crânio com perfusão e angiotomografia crânio e cervical.

QUESTÃO 25

A tríade de Cushing da hipertensão intracraniana corresponde a:

- A) Bradicardia, hipotensão e taquipneia;
- B) Bradicardia, hipertensão e bradipneia;
- C) Taquicardia, hipotensão e bradipneia;
- D) Taquicardia, hipertensão e taquipneia.

QUESTÃO 26

Sobre a polineuropatia do doente crítico, podemos afirmar que:

- A) Tem etiologia multifatorial, com baixa incidência em unidades de terapia intensiva e está associada a maior tempo de ventilação mecânica;
- B) O uso de corticoides e bloqueadores neuromusculares não influenciam na incidência;
- C) A fraqueza muscular tende a ser assimétrica, com predomínio em musculatura distal de membros inferiores;
- D) A fraqueza muscular é geralmente simétrica, com predomínio em musculatura proximal e em membros inferiores.



QUESTÃO 27

A calprotectina corresponde a:

- A) Hormônio produzido pela tireoide que auxilia no diagnóstico de carcinoma medular da tireoide;
- B) Polipeptídeo plasmático de ação proteolítica e vasodilatadora;
- C) Fator ativador da via intrínseca da coagulação;
- D) Marcador fecal de inflamação na mucosa intestinal.

QUESTÃO 28

Os medicamentos anti-hipertensivos endovenosos mais indicados para o tratamento de hipertensão em pacientes com diagnóstico de AVC isquêmico agudo, em janela terapêutica para trombólise endovenosa são, exceto:

- A) Esmolol;
- B) Nitroprussiato de sódio;
- C) Metoprolol;
- D) Clonidina.

QUESTÃO 29

Como devemos ajustar os parâmetros de ventilação não invasiva, em paciente com edema agudo de pulmão?

- A) Máscara facial ou facial total, volume 6-8ml/kg, PEEP = 8 cmH₂O;
- B) Máscara nasal ou facial, volume 6-8ml/kg, PEEP = 10 cmH₂O;
- C) Máscara facial ou facial total, volume 6-8ml/kg, PEEP = 6 cmH₂O;
- D) Máscara nasal ou facial, volume 6-8ml/kg, pressão de suporte <15 cmH₂O.

QUESTÃO 30

É contraindicação absoluta ao uso de ventilação não invasiva com pressão positiva:

- A) Instabilidade hemodinâmica;
- B) Pós-operatório de prostatectomia radical;
- C) Miastenia gravis;
- D) Insuficiência cardíaca congestiva.

