



PROCESSO SELETIVO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO HMR
PROCESSO SELETIVO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE 24-2018
06 de janeiro de 2019



MÉDICO TOCIGINECOLOGISTA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

Leia o texto para responder à questão:

Por causa de uma vírgula mal-encarada

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula. Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:

– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço transferência de repartição.

Feitosa que era homem de pontos de vista firmados, foi claro:

– A vírgula sai e o distinto amigo também.

O resto veio no Diário Oficial. Vejam que barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo. Lugar que não dava a menor importância às crases, quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:

- I. Pelas características como texto narrativo, cenas do cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser classificado quanto ao gênero em crônica.
- II. A tipologia textual predominante é a argumentativa, por tratar-se de uma dissertação.
- III. "E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula...". As vírgulas desse trecho foram usadas para separar o aposto.
- IV. "Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos...". O termo destacado faz referência ao personagem Porfírio Freixeiras.

Estão corretas:

- A) Somente I e III;
- B) Somente II e IV;
- C) Somente I, III e IV;
- D) Somente III e IV.

Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

O ato de estudar

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama. Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes, mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios de cacau para o sítio onde deveriam secar. Em certa altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema para eles. Atravessaram os dois metros de lama, defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a consistência mínima para que as rodas da caminhoneta passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram. Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma resposta precisa.

Não se estuda apenas na escola.

Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.

Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.

Esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos que observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por causa do lamaçal?

Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário!

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 2001. p.57-58.



QUESTÃO 02

Marque a proposição que traz uma informação correta sobre o texto:

- A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de estudar e que um texto, por mais difícil que pareça, deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
- B) “**Se** um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois” sem prejudicar o sentido;
- C) “**Trabalha** sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal”. O verbo destacado está no presente do indicativo;
- D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.”

QUESTÃO 03

Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgando-as (C) certas ou (E) erradas:

- () “Em **certos** lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama...”. O termo destacado é um pronome indefinido.
- () Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.” há um período composto por subordinação, formado por uma oração principal e uma subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo.
- () “Estudar é um dever **revolucionário!**”. A palavra destacada significa retrógrado.
- () “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia uma expressão adverbial.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) C, C, E, E;
- B) C, C, E, C;
- C) E, C, C, E;
- D) E, E, C, C.

QUESTÃO 04

Marque o item em que a escrita da frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa:

- A) Não esqueça-me por favor!;
- B) Responda às questões da prova com atenção;
- C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na qual trabalho;
- D) Há bastantes candidatos preparados para este concurso.

QUESTÃO 05

Sobre as normas de correspondência oficial, analise as proposições:

- I. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
- II. As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público).
- III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica podem ser usados nas comunicações oficiais.
- IV. As comunicações devem ser padronizadas e obedecidas às regras de estrutura de cada uma como: ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

São corretas:

- A) Somente I, II e IV;
- B) Somente I e III;
- C) Somente II e III;
- D) Somente I e IV.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, exceto:

- A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- B) Participação da comunidade;
- C) Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
- D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 07

Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque a alternativa incorreta:

- A) Estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde;
- B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente;
- C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito público;
- D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

QUESTÃO 08

As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:

- I. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias;
- II. Implementar um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
- III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.

Estão corretas:

- A) Somente a alternativa II;
- B) Somente as alternativas II e III;
- C) Somente as alternativas I e III;
- D) Somente a alternativa III.

QUESTÃO 09

A Lei 8.142/90 estabelece que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:

- A) 30%;
- B) 40%;
- C) 50%;
- D) 60%.

QUESTÃO 10

A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre este tema analise os itens abaixo:

- I. A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos;
- II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde;
- III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Estão corretos:

- A) Somente os itens I e III;
- B) Somente o item II;
- C) Somente os itens II e III;
- D) Somente o item III.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Em relação ao alívio da dor no trabalho de parto, analise as afirmativas abaixo:

- I. Sempre que possível deve ser oferecido à mulher a imersão em água para alívio da dor no trabalho de parto;
- II. Se uma mulher escolher técnicas de massagem durante o trabalho de parto que tenham sido ensinadas aos seus acompanhantes, ela deve ser apoiada em sua escolha;
- III. A injeção de água estéril deve ser usada para alívio da dor no parto;
- IV. A estimulação elétrica transcutânea está indicada em mulheres em trabalho de parto estabelecido.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas II e IV.

QUESTÃO 12

A analgesia regional deve ser previamente discutida com a gestante antes do parto, e seus riscos e benefícios devem ser informados. Sobre estas informações assinale a afirmativas abaixo:

- I. É mais eficaz para alívio da dor que os opióides;
- II. Está associada com aumento na incidência de dor lombar;
- III. Está associada com o aumento na chance de cesariana;
- IV. Está associada com aumento na duração do segundo período do parto e na chance de parto vaginal instrumental;

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas I e IV.

QUESTÃO 13

Sobre a Ruptura Prematura de Membranas (RPM) no termo, podemos afirmar que:

- A) Pode-se realizar exame especular mesmo se o diagnóstico de ruptura das membranas for evidente;
- B) A indução do trabalho de parto é apropriada dentro das 12 horas após a ruptura precoce das membranas;
- C) Até que a indução do trabalho de parto seja iniciada ou se a conduta expectante for escolhida pela gestante para além de 24 horas, deve-se aconselhar a mulher a aguardar em ambiente domiciliar;
- D) Avaliar a movimentação fetal e a frequência cardíaca fetal na consulta inicial e depois a cada 24 horas após a ruptura precoce das membranas, enquanto a mulher não entrar em trabalho de parto, e aconselhá-la a comunicar imediatamente qualquer diminuição nos movimentos fetais.

QUESTÃO 14

Deve-se registrar no primeiro período do trabalho de parto:

- A) A frequência das contrações uterinas de 3 em 3 horas;
- B) O pulso de 2 em 2 horas;
- C) A temperatura e pressão arterial de 4 em 4 horas;
- D) Glicemia capilar de 1 em 1 hora.

QUESTÃO 15

Segundo as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, analise as afirmativas a respeito do segundo período do parto:

- I. Na fase ativa ocorre dilatação total do colo sem sensação de puxo involuntário ou parturiente com analgesia e a cabeça do feto ainda relativamente alta na pelve;
- II. Se houver prolongamento do segundo período do trabalho de parto, ou se a mulher estiver excessivamente estressada, deve-se promover medidas de apoio e encorajamento e avaliar a necessidade de analgesia/anestesia;
- III. Não se recomenda a massagem perineal durante o segundo período do parto.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.



QUESTÃO 16

A respeito da Assistência no terceiro período do parto, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () O terceiro período do parto é o momento desde o nascimento da criança até a expulsão da placenta e membranas;
- () Considera-se terceiro período prolongado somente após decorridos 60 minutos;
- () Deve-se usar Ocitocina intra venosa adicional de rotina para desprendimento da placenta, se houver hemorragia.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, F;
- B) V, F, V;
- C) F, F, V;
- D) V, V, F.

QUESTÃO 17

A gravidez ectópica (GE) é a principal causa de morte materna no primeiro trimestre da gestação. Sobre este tema, assinale a afirmativa correta:

- A) A localização mais frequente é a ovariana;
- B) A doença inflamatória pélvica não se relaciona a um maior risco de GE;
- C) A laparotomia deve ser realizada nos casos de ruptura tubária com instabilidade hemodinâmica;
- D) A salpingostomia não está indicada nos casos em que se pretende preservar a fertilidade

QUESTÃO 18

A doença hipertensiva específica da gravidez apresenta espectro de grande variabilidade clínico-patológica, desde a pré-eclâmpsia até o seu máximo de gravidade, representado pela eclampsia. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. A profilaxia da convulsão deve ser feita por intermédio da administração de sulfato de magnésio 20%; dose de ataque: 4 a 6g, intravenoso, diluídos em água destilada, para infusão em 30 minutos;
- II. Deve-se evitar a cesariana imediatamente após a convulsão;
- III. Há necessidade de monitorização dos níveis séricos de magnésio no processo de profilaxia da convulsão na pré eclampsia.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 19

Das opções abaixo, assinale aquela que representa um fator de risco para o desenvolvimento de Diabetes Mellitus do tipo 2 em mulheres com Diabetes Mellitus Gestacional prévio:

- A) Glicemia em jejum na gestação acima de 125 mg/dL;
- B) Etnia branca;
- C) Dieta hipolipídica;
- D) Ganho excessivo de peso durante ou após a gestação.

QUESTÃO 20

Em relação à Avaliação do Casal Infértil, analise as afirmativas abaixo:

- I. Há concordância geral de que a investigação de infertilidade deva ser considerada em qualquer casal que não tenha conseguido conceber após um ano de tentativas;
- II. Em geral, a infertilidade pode ser atribuída à mulher em dois terços dos casos e ao homem, em um terço dos casos;
- III. O parceiro masculino deve ser questionado sobre seu desenvolvimento puberal e dificuldades com a função sexual, já que a disfunção erétil, particularmente em combinação com crescimento inadequado da barba, pode indicar níveis insuficientes de testosterona.
- IV. A investigação de infertilidade pode ser conceitualmente reduzida à confirmação de: ovulação, anatomia normal do trato reprodutivo feminino e características seminais normais.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas II e IV.



QUESTÃO 21

A investigação e o tratamento de pacientes com Amenorreia são comuns na ginecologia. Sobre a Amenorreia, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () É possível haver Amenorreia em mulheres com hímen imperfurado, septo vaginal transversal ou atresia isolada de vagina;
- () Menos de 10% das mulheres com disgenesia gonadal resultante de perda de material genético do cromossomo X, nunca menstruam;
- () Os transtornos alimentares, anorexia e bulimia, podem resultar em Amenorreia;
- () A Amenorreia induzida por exercício é mais comumente encontrada em mulheres cujo regime de exercício esteja associado à perda significativa de gordura, como balé, ginástica e corridas de longa distância.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, V;
- B) V, F, V, V;
- C) F, F, V, V;
- D) F, V, F, V.

QUESTÃO 22

A menopausa e o climatério fazem parte de um processo de envelhecimento lento e contínuo, que começa com mudanças sutis do metabolismo. São adaptações fisiológicas do organismo às consequências de diversos fatores; alguns deles muitas vezes agressivos ou tóxicos ao seu funcionamento. A respeito dos agravos à saúde mais frequentes no Climatério, assinale a afirmativa correta:

- A) Em face de um quadro de indisposição, transtornos menstruais, metabolismo lento com tendência a aumento de peso, obstipação, queda de cabelos, ressecamento de pele, edema palpebral há de suspeitar de hipertireoidismo;
- B) Com a diminuição dos níveis séricos do estrogênio no climatério, os riscos cardiovasculares passam a ser semelhantes aos dos homens da mesma faixa etária, embora estes nunca tenham apresentado este fator de proteção e apresentem riscos mais elevados também nesta faixa etária;
- C) Assim como no caso do transtorno disfórico pré-menstrual e dos transtornos puerperais do humor, existe consenso sobre a existência de uma verdadeira síndrome psicoafetiva associada ao hipoestrogenismo;
- D) No climatério podem ocorrer algumas queixas relacionadas ao trato digestivo que apresentam relação direta com o hipoestrogenismo, como o refluxo gastroesofágico e a dispepsia.

QUESTÃO 23

O Prolapso de Órgão Pélvico (POP) é um quadro com sinais e sintomas específicos que levam à prejuízos do funcionamento normal e à redução da qualidade de vida. Sobre o POP, assinale a afirmativa correta:

- A) O parto vaginal não aumenta a propensão ao desenvolvimento de POP;
- B) Mulheres brancas apresentam mais comumente arco púbico estreito e pelve androide e esses formatos protegem contra o POP em comparação com a pelve na maioria das vezes ginecoide na maioria das mulheres negras;
- C) É amplamente aceito que os músculos levantadores do ânus sofram lesão direta ou desnervação durante o trabalho de parto e que tais lesões estejam envolvidas na patogênese do POP;
- D) Frequentemente, opta-se pelo tratamento cirúrgico, mesmo naquelas pacientes assintomáticas.

QUESTÃO 24

O câncer de colo uterino é o câncer ginecológico mais comum nas mulheres. Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os sintomas do câncer avançado de colo uterino podem incluir sangramento, corrimento líquido e sinais relacionados com compressão venosa, linfática, neural ou ureteral;
- II. O diagnóstico do câncer de colo uterino em geral ocorre após avaliação histológica de biópsias do colo uterino obtidas durante colposcopia, ou de biópsia de colo uterino evidentemente alterado;
- III. O maior fator de risco para câncer de colo uterino é a ausência de rastreamento periódico por exame de Papanicolau;
- IV. O tabagismo tanto ativo como passivo não aumenta o risco de câncer de colo uterino.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e IV;
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, II e III.



QUESTÃO 25

A endometriose é um distúrbio ginecológico benigno comum definido pela presença de glândulas e estroma endometriais fora do sítio normal. Em relação a este assunto, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () O principal método de diagnóstico da endometriose é a visualização das lesões endometrióticas por laparoscopia, com ou sem biópsia para confirmação histológica;
- () Embora as mulheres com endometriose possam ser assintomáticas, os sintomas são comuns e costumam incluir dor pélvica crônica (DPC) e infertilidade;
- () Em geral, o exame da vagina e do colo uterino revela sinais de endometriose.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, F;
- B) V, F, V;
- C) F, F, V;
- D) V, V, F.

QUESTÃO 26

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (DST) causada pela espiroqueta *Treponema pallidum*, que é um organismo fino com forma de espiral e terminações afiladas. Sobre essa DST podemos afirmar que:

- A) As espiroquetas mesmo sendo finas conseguem reter a coloração pelo Gram;
- B) Após o tratamento, testes sequenciais não treponêmicos não necessitam ser realizados;
- C) Assim como com todas as DSTs, as pacientes tratadas para sífilis e seus contatos sexuais devem ser testadas para outras DSTs;
- D) A recomendação para retratamento é penicilina G benzatina, 1,2 milhões de unidades IM/semana, por duas semanas.

QUESTÃO 27

Nas mulheres, as doenças mamárias englobam um espectro de distúrbios benignos e malignos, que quase sempre se apresentam como dor na mama, descarga de papilas ou tumor palpável. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I. A avaliação de uma massa sólida de mama é finalizada com biópsia por agulha e essas biópsias devem ser realizadas após exame de imagem ou, no mínimo, duas semanas antes do exame de imagem, uma vez que o trauma tecidual resultante pode produzir artefatos de imagem que simulam malignidade;
- II. A maioria dos cistos mamários forma-se a partir de metaplasia apócrina de ácino lobular e em geral, são revestidos por uma única camada de epitélio, que varia de plano a colunar;
- III. A dor na mama é comum e a prevalência é maior nas mulheres mais jovens em comparação com as mulheres perto da menopausa.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 28

Abortamento é a interrupção da gravidez de forma espontânea ou induzida antes da viabilidade fetal. Sobre abortamento, analise as afirmativas abaixo:

- I. Das muitas causas supostas para abortamento recorrente de primeiro trimestre, talvez apenas três sejam amplamente aceitas: anomalias cromossômicas parentais; síndrome do anticorpo antifosfolípideo e um subgrupo de anormalidades uterinas;
- II. Em geral, os abortamentos espontâneos prematuramente apresentam uma anormalidade no desenvolvimento do zigoto, do embrião, do feto inicial ou da placenta;
- III. A obesidade está associada à subfertilidade e a aumento do risco de abortamento e causa diversos outros desfechos adversos na gestação;

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.



QUESTÃO 29

A respeito do Câncer de Mama, assinale a afirmativa correta:

- A) Dos cânceres que afetam as mamas, 50% representam malignidades primárias e 50% são metástases de outros sítios;
- B) O estadiamento cirúrgico do câncer de mama tem como base o sistema TNM, que inclui tamanho do tumor primário (T), ausência ou presença e extensão de metástase em linfonodos regionais (N, de node) e presença ou ausência de metástases a distância (M);
- C) O sítio de metástase mais comum no câncer de mama é o fígado;
- D) A terapia hormonal adjuvante é empregada para tumores negativos para receptor de estrogênio.

QUESTÃO 30

Das opções abaixo, assinale aquela que representa uma medida de profilaxia do sofrimento fetal agudo:

- A) Efetuar amniotomia precoce;
- B) Acelerar o parto que progride normalmente;
- C) Utilizar ocitocina quando a evolução do parto se estender por mais de 30 minutos;
- D) Diagnosticar tempestivamente e corrigir os distúrbios da contratilidade uterina.

