



**PROCESSO SELETIVO**  
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO HMR  
**PROCESSO SELETIVO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE 24-2018**  
06 de janeiro de 2019



## MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
  - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
  - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
  - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
  - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
  - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
  - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
  - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
  - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
  - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
  - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
  - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
  - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
  - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30





## LÍNGUA PORTUGUESA

### QUESTÃO 01

Leia o texto para responder à questão:

#### Por causa de uma vírgula mal-encarada

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula. Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:

– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço transferência de repartição.

Feitosa que era homem de pontos de vista firmados, foi claro:

– A vírgula sai e o distinto amigo também.

O resto veio no Diário Oficial. Vejam que barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo. Lugar que não dava a menor importância às crases, quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:

- I. Pelas características como texto narrativo, cenas do cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser classificado quanto ao gênero em crônica.
- II. A tipologia textual predominante é a argumentativa, por tratar-se de uma dissertação.
- III. "E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula...". As vírgulas desse trecho foram usadas para separar o aposto.
- IV. "Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos...". O termo destacado faz referência ao personagem Porfírio Freixeiras.

Estão corretas:

- A) Somente I e III;
- B) Somente II e IV;
- C) Somente I, III e IV;
- D) Somente III e IV.

Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

#### O ato de estudar

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama. Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes, mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios de cacau para o sítio onde deveriam secar. Em certa altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema para eles. Atravessaram os dois metros de lama, defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a consistência mínima para que as rodas da caminhoneta passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram. Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma resposta precisa.

Não se estuda apenas na escola.

Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.

Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.

Esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos que observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por causa do lamaçal?

Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário!

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 2001. p.57-58.



**QUESTÃO 02**

Marque a proposição que traz uma informação correta sobre o texto:

- A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de estudar e que um texto, por mais difícil que pareça, deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
- B) “**Se** um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois” sem prejudicar o sentido;
- C) “**Trabalha** sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal”. O verbo destacado está no presente do indicativo;
- D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.”

**QUESTÃO 03**

Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgando-as (C) certas ou (E) erradas:

- ( ) “Em **certos** lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama...”. O termo destacado é um pronome indefinido.
- ( ) Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.” há um período composto por subordinação, formado por uma oração principal e uma subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo.
- ( ) “Estudar é um dever **revolucionário!**”. A palavra destacada significa retrógrado.
- ( ) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia uma expressão adverbial.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) C, C, E, E;
- B) C, C, E, C;
- C) E, C, C, E;
- D) E, E, C, C.

**QUESTÃO 04**

Marque o item em que a escrita da frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa:

- A) Não esqueça-me por favor!;
- B) Responda às questões da prova com atenção;
- C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na qual trabalho;
- D) Há bastantes candidatos preparados para este concurso.

**QUESTÃO 05**

Sobre as normas de correspondência oficial, analise as proposições:

- I. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
- II. As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público).
- III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica podem ser usados nas comunicações oficiais.
- IV. As comunicações devem ser padronizadas e obedecidas às regras de estrutura de cada uma como: ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

São corretas:

- A) Somente I, II e IV;
- B) Somente I e III;
- C) Somente II e III;
- D) Somente I e IV.



## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

### QUESTÃO 06

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, exceto:

- A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- B) Participação da comunidade;
- C) Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
- D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 07

Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque a alternativa incorreta:

- A) Estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde;
- B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente;
- C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito público;
- D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

### QUESTÃO 08

As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:

- I. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias;
- II. Implementar um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
- III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.

Estão corretas:

- A) Somente a alternativa II;
- B) Somente as alternativas II e III;
- C) Somente as alternativas I e III;
- D) Somente a alternativa III.

### QUESTÃO 09

A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:

- A) 30%;
- B) 40%;
- C) 50%;
- D) 60%.

### QUESTÃO 10

A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre este tema analise os itens abaixo:

- I. A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos;
- II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde;
- III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Estão corretos:

- A) Somente os itens I e III;
- B) Somente o item II;
- C) Somente os itens II e III;
- D) Somente o item III.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

A doença de Graves representa a causa mais comum de hipertireoidismo. Sobre essa doença, é correto afirmar:

- A) A doença de Graves tem origem autoimune e a dosagem do anticorpo antirreceptor do TSH (TRAb) é necessária para confirmar seu diagnóstico;
- B) A doença de Graves pode se manifestar com um quadro súbito de paralisia flácida e hipocalcemia;
- C) Durante os primeiros meses de tratamento com Tapazol, o monitoramento da função tireoidiana deve ser feito apenas com dosagem de TSH sérico;
- D) A oftalmopatia de Graves precede o hipertireoidismo em 80% dos casos.

### QUESTÃO 12

Menina de 7 anos foi levada ao endocrinologista pelos pais para avaliação de surgimento de mamas há 4 meses. Nascida a termo, adequada para idade gestacional. Não fazia uso de medicações. A mãe da criança tinha história de menarca aos 9 anos. Ao exame físico, paciente com acne em face, peso adequado, estatura acima da média para idade, classificação de Tanner para mamas e pelos pubianos: M3 P2. Exames laboratoriais evidenciaram FSH 4,1 mUI/mL, LH 3,0 mUI/mL e estradiol 63 pg/mL (método de dosagem eletroquimioluminométrico). Ultrassonografia pélvica: ovário direito com 3,4cc, ovário esquerdo com 3,1cc, ambos com pequenos folículos. Radiografia de idade óssea: 10 anos. Ressonância magnética de crânio sem anormalidades do sistema nervoso central. Com relação ao caso, assinale a opção correta:

- A) Trata-se de puberdade precoce periférica;
- B) Provavelmente a causa da puberdade precoce é genética (mutação no gene MKRN3) e não é necessário tratamento específico;
- C) O quadro é compatível com puberdade fisiológica e os pais devem ser tranquilizados;
- D) Deve-se iniciar o bloqueio puberal com análogo do GnRH de ação prolongada.

### QUESTÃO 13

O Diabetes Mellitus (DM) representa um importante problema de saúde pública, acometendo um número crescente de pessoas e gerando incapacitações e mortalidade prematura. Atualmente, são considerados critérios diagnósticos de DM, exceto:

- A) Glicemia plasmática ocasional  $\geq 200$  mg/dL em paciente com sintomas clássicos de hiperglicemia;
- B) Glicemia plasmática em jejum de no mínimo 8hs  $\geq 126$  mg/dL, em duas ocasiões;
- C) Glicemia plasmática de 2h no teste de tolerância oral à glicose 75g  $\geq 200$  mg/dL, em duas ocasiões;
- D) HbA1C  $\geq 6,0\%$  (dosada por um método certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program e padronizado com o ensaio do Diabetes Control and Complications Trial), em duas ocasiões.

### QUESTÃO 14

O hipotireoidismo é uma síndrome clínica caracterizada pelo alentecimento generalizado dos processos metabólicos. Com relação ao hipotireoidismo, é correto afirmar:

- A) O hipotireoidismo central caracteriza-se por nível sérico de T4L baixo, enquanto o nível sérico de TSH pode estar normal, baixo ou pouco elevado;
- B) Em nosso meio, os defeitos congênitos na síntese do TSH representam a causa mais comum de hipotireoidismo;
- C) A alteração lipídica mais característica do hipotireoidismo é a hipertrigliceridemia;
- D) Na suspeita de hipotireoidismo central, é fundamental a realização do teste do TRH.

### QUESTÃO 15

Paciente de 30 anos, sexo masculino, previamente hígido, apresentou um quadro de dor abdominal intensa, motivo pelo qual realizou uma tomografia computadorizada que evidenciou uma lesão de 2cm na adrenal esquerda, arredondada, com contornos bem definidos, densidade homogênea e 6 unidades de Hounsfield. Com relação à lesão adrenal, assinale a opção falsa:

- A) A maioria das lesões adrenais com tamanho  $< 3$  cm é benigna;
- B) A descrição da lesão sugere adenoma adrenal;
- C) Recomenda-se investigação para feocromocitoma;
- D) A biopsia adrenal percutânea é necessária devido à hipótese de metástase.

**QUESTÃO 16**

O diagnóstico da Síndrome de Cushing (SC) pode ser desafiador para o médico. Sobre o quadro clínico da SC, assinale a opção incorreta:

- A) Em um paciente com obesidade central, o achado de miopatia proximal e estrias violáceas mais largas do que 1cm aumentam a probabilidade de SC;
- B) A SC na criança é marcada por aceleração do crescimento;
- C) A maioria dos pacientes com SC manifestam sintomas psiquiátricos;
- D) Uma mulher com SC pode apresentar irregularidade menstrual, acne e hirsutismo.

**QUESTÃO 17**

Acerca dos medicamentos utilizados no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2, assinale a opção incorreta:

- A) O uso de metformina é associado com deficiência de vitamina B12;
- B) O tratamento com empaglifozina reduz a mortalidade cardiovascular;
- C) Não é necessário ajuste de dose da pioglitazona na insuficiência renal moderada;
- D) As gliptinas estimulam a secreção de insulina de modo glicose-independente.

**QUESTÃO 18**

São causas de hiperparatireoidismo secundário, exceto:

- A) Insuficiência renal crônica;
- B) Deficiência de vitamina D;
- C) Hiperfosfatase;
- D) Uso de furosemida.

**QUESTÃO 19**

A doença de Paget óssea é geralmente assintomática e lentamente progressiva. Acerca da avaliação diagnóstica dessa doença, é incorreto afirmar:

- A) A elevação da fosfatase alcalina sérica é um marcador bastante utilizado;
- B) Os achados radiológicos são comuns e facilmente confundidos com os de outras doenças ósseas;
- C) Há elevação dos marcadores bioquímicos de reabsorção óssea;
- D) A biopsia óssea pode ser útil nos casos atípicos.

**QUESTÃO 20**

Analise as alternativas abaixo sobre a acromegalia e assinale a correta:

- A) Uma dosagem do GH basal ao acaso é suficiente para o diagnóstico;
- B) Geralmente a acromegalia resulta da hipersecreção de GHRH;
- C) A doença é mais prevalente em mulheres;
- D) A acromegalia pode cursar com apneia do sono e cardiomegalia.

**QUESTÃO 21**

A obesidade é uma doença crônica, de difícil tratamento, cuja prevalência vem aumentando nas últimas décadas. Sobre a terapia farmacológica antiobesidade, assinale a alternativa incorreta:

- A) A sibutramina é um inibidor da recaptção de serotonina e norepinefrina que atua como agente sacietógeno;
- B) O orlistate é um inibidor de lipases do trato gastrointestinal e não possui atividade sistêmica;
- C) A bupropiona modula os receptores do ácido gama-aminobutírico e beneficia o comportamento alimentar;
- D) O liraglutide possui efeitos no trato gastrointestinal e no cérebro como mecanismos para redução de peso.

**QUESTÃO 22**

Em relação à deficiência de vitamina D, é incorreto afirmar:

- A) É causa de osteomalácia;
- B) Pode ocasionar fraqueza muscular e maior tendência a quedas;
- C) A definição é baseada na dosagem sérica da 1,25(OH)<sub>2</sub>D;
- D) Uso de anticonvulsivantes é um fator de risco para esta condição.

**QUESTÃO 23**

Considerando a classificação do Diabetes Mellitus, assinale a opção incorreta:

- A) O Diabetes Mellitus tipo 1 é caracterizado pela deficiência absoluta na produção de insulina, consequente à destruição autoimune das células β pancreáticas na maioria dos casos;
- B) Pacientes com diabetes autoimune latente em adultos (LADA) não necessitam de tratamento com insulina por pelo menos 6 a 12 meses;
- C) Uma grávida na qual foi detectado diabetes com 6 semanas de gestação deve ser diagnosticada como portadora de Diabetes Mellitus gestacional;
- D) Crianças que nascem pequenas para a idade gestacional têm risco aumentado de desenvolver Diabetes Mellitus tipo 2 na vida adulta.



**QUESTÃO 24**

A doença nodular da tireoide é um problema clínico comum. Marque a alternativa correta acerca dos nódulos tireoidianos:

- A) A dosagem sérica do TSH deve fazer parte da avaliação inicial;
- B) A hipercogenidade é associada a um maior risco de malignidade;
- C) A cintilografia com radioiodo é necessária para distinguir lesões benignas de malignas;
- D) A punção aspirativa com agulha fina deve ser realizada em todos os nódulos com vascularização periférica.

**QUESTÃO 25**

Analise as alternativas abaixo sobre as complicações do diabetes e assinale a incorreta:

- A) A gravidez é fator de risco para aparecimento ou progressão da retinopatia diabética;
- B) A manifestação laboratorial mais precoce da nefropatia diabética é a microalbuminúria;
- C) A gastroparesia é uma manifestação da polineuropatia autonômica diabética;
- D) O pé diabético neuropático é frio, mal perfundido e com pulsos diminuídos.

**QUESTÃO 26**

São manifestações clínicas da insuficiência adrenal crônica secundária, exceto:

- A) Astenia;
- B) Hiperpigmentação cutaneomucosa;
- C) Perda de peso;
- D) Anorexia.

**QUESTÃO 27**

Assinale a opção incorreta sobre a etiologia do hipopituitarismo:

- A) Os craniofaringiomas podem cursar com hipopituitarismo;
- B) A necrose hipofisária pós-parto é denominada síndrome de Sheehan;
- C) A hipofisite linfocítica é mais comum em homens do que em mulheres;
- D) Hemocromatose pode causar hipogonadismo hipogonadotrófico.

**QUESTÃO 28**

Com relação às dislipidemias, assinale a afirmativa correta:

- A) Xantomas tendinosos são um achado clássico em pacientes com hipercolesterolemia familiar;
- B) A doença de Tangier é caracterizada por amígdalas de cor alaranjada por depósito de colesterol e níveis plasmáticos elevados de HDL;
- C) A hipercolesterolemia é uma comorbidade rara na doença renal crônica;
- D) O etilismo crônico eleva o HDL e reduz as triglicérides.

**QUESTÃO 29**

Com relação à etiologia do hipogonadismo masculino, é correto afirmar:

- A) A síndrome de Kallmann é a causa mais comum de hipogonadismo hipergonadotrófico;
- B) A síndrome de Klinefelter é uma causa congênita de hipogonadismo hipogonadotrófico;
- C) Orquite viral é causa de hipogonadismo hipergonadotrófico;
- D) A perda de peso excessiva pode resultar em hipogonadismo hipergonadotrófico.

**QUESTÃO 30**

As tireoidites são caracterizadas por um processo inflamatório da tireoide e podem levar à disfunção tireoidiana. Assinale a opção incorreta acerca das tireoidites:

- A) A maioria dos casos de tireoidite aguda tem etiologia bacteriana;
- B) A tireoidite granulomatosa subaguda é causa de dor na tireoide;
- C) A positividade do anticorpo antitireoperoxidase (anti-TPO) no primeiro trimestre da gravidez relaciona-se com a tireoidite pós-parto;
- D) A tireoidite de Riedel, também denominada tireoidite indolor, tem etiologia autoimune.



