



PROCESSO SELETIVO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO HMR
PROCESSO SELETIVO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE 24-2018
06 de janeiro de 2019



MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

Leia o texto para responder à questão:

Por causa de uma vírgula mal-encarada

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula. Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:

– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço transferência de repartição.

Feitosa que era homem de pontos de vista firmados, foi claro:

– A vírgula sai e o distinto amigo também.

O resto veio no Diário Oficial. Vejam que barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo. Lugar que não dava a menor importância às crases, quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:

- I. Pelas características como texto narrativo, cenas do cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser classificado quanto ao gênero em crônica.
- II. A tipologia textual predominante é a argumentativa, por tratar-se de uma dissertação.
- III. "E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula...". As vírgulas desse trecho foram usadas para separar o aposto.
- IV. "Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de seus escritos...". O termo destacado faz referência ao personagem Porfírio Freixeiras.

Estão corretas:

- A) Somente I e III;
- B) Somente II e IV;
- C) Somente I, III e IV;
- D) Somente III e IV.

Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

O ato de estudar

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama. Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes, mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios de cacau para o sítio onde deveriam secar. Em certa altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema para eles. Atravessaram os dois metros de lama, defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a consistência mínima para que as rodas da caminhoneta passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram. Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma resposta precisa.

Não se estuda apenas na escola.

Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.

Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.

Esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos que observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por causa do lamaçal?

Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário!

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 2001. p.57-58.



QUESTÃO 02

Marque a proposição que traz uma informação correta sobre o texto:

- A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de estudar e que um texto, por mais difícil que pareça, deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
- B) “**Se** um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois” sem prejudicar o sentido;
- C) “**Trabalha** sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal”. O verbo destacado está no presente do indicativo;
- D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.”

QUESTÃO 03

Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgando-as (C) certas ou (E) erradas:

- () “Em **certos** lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama...”. O termo destacado é um pronome indefinido.
- () Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema.” há um período composto por subordinação, formado por uma oração principal e uma subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo.
- () “Estudar é um dever **revolucionário!**”. A palavra destacada significa retrógrado.
- () “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia uma expressão adverbial.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) C, C, E, E;
- B) C, C, E, C;
- C) E, C, C, E;
- D) E, E, C, C.

QUESTÃO 04

Marque o item em que a escrita da frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa:

- A) Não esqueça-me por favor!;
- B) Responda às questões da prova com atenção;
- C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na qual trabalho;
- D) Há bastantes candidatos preparados para este concurso.

QUESTÃO 05

Sobre as normas de correspondência oficial, analise as proposições:

- I. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
- II. As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público).
- III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica podem ser usados nas comunicações oficiais.
- IV. As comunicações devem ser padronizadas e obedecidas às regras de estrutura de cada uma como: ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

São corretas:

- A) Somente I, II e IV;
- B) Somente I e III;
- C) Somente II e III;
- D) Somente I e IV.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, exceto:

- A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- B) Participação da comunidade;
- C) Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
- D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 07

Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque a alternativa incorreta:

- A) Estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde;
- B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente;
- C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito público;
- D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

QUESTÃO 08

As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:

- I. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias;
- II. Implementar um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
- III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.

Estão corretas:

- A) Somente a alternativa II;
- B) Somente as alternativas II e III;
- C) Somente as alternativas I e III;
- D) Somente a alternativa III.

QUESTÃO 09

A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:

- A) 30%;
- B) 40%;
- C) 50%;
- D) 60%.

QUESTÃO 10

A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre este tema analise os itens abaixo:

- I. A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos;
- II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde;
- III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Estão corretos:

- A) Somente os itens I e III;
- B) Somente o item II;
- C) Somente os itens II e III;
- D) Somente o item III.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

A duração da antibioticoprofilaxia cirúrgica depende do tipo de procedimento. Das opções abaixo, assinale aquela que, em geral, representa indicação de dose única do antibiótico:

- A) Artroplastia;
- B) Cirurgia cardíaca aberta;
- C) Trauma abdominal com perfuração de víscera oca;
- D) Colectomia simples.

QUESTÃO 12

Em relação ao risco de infecção do sítio cirúrgico (ISC) relacionado ao intraoperatório, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Aplicação de vasoconstritores locais diminui o risco de ISC;
- () Uso abusivo de eletrocautério é um dos fatores de risco de ISC;
- () Hipotermia aumenta o risco de ISC.

- A) V, V, F;
- B) F, V, F;
- C) F, V, V;
- D) V, F, V.

QUESTÃO 13

Acidose metabólica (AM) é definida por uma diminuição dos níveis sanguíneos de bicarbonato, independentemente do pH. Sobre este distúrbio, analise as afirmativas abaixo:

- I. A principal causa de acidose metabólica com Anion Gap (AG) normal é a perda de fluidos contendo bicarbonato;
- II. A acidose metabólica grave é acompanhada de um aumento característico da ventilação, principalmente do volume corrente (respiração de Kussmaul), na tentativa de aumentar o pH sanguíneo com a eliminação de CO₂;
- III. Nas acidoses metabólicas com AG normal por perda de bicarbonato pelo trato gastrointestinal (diarreia), a excreção renal de ácidos está diminuída.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 14

A Colecistite aguda é a inflamação aguda da vesícula biliar e na maioria dos pacientes está associada à presença de cálculos biliares. Sobre esta afecção, assinale a opção correta.

- A) A obstrução do dueto cístico por cálculo é o evento inicial no desenvolvimento da colecistite aguda, sendo a duração e o grau de obstrução, provavelmente, os dois fatores que determinam a extensão da inflamação e a progressão da doença;
- B) O processo patológico primário da colecistite aguda é a infecção vesicular;
- C) Na grande maioria dos pacientes, é possível caracterizar massa palpável no hipocôndrio esquerdo, refletindo um bloqueio da região, com participação do omento e de alças intestinais, em resposta ao processo inflamatório da vesícula biliar;
- D) A Fístula colecistoentérica é uma complicação comum, podendo acontecer em até 25 % dos pacientes com colecistite aguda;

QUESTÃO 15

Após calcular a necessidade calórica do paciente, o próximo passo é determinar qual a via de administração da dieta. A princípio, quanto mais fisiológica for a via de alimentação, mais rápida e melhor será a recuperação pós-cirúrgica. Sobre este tema analise as afirmativas abaixo:

- I. Pacientes desnutridos graves, em programação cirúrgica eletiva, beneficiam-se com o uso de terapia nutricional pré-operatória por um período de 10 dias;
- II. Há situações que contraídicam a nutrição enteral, como obstruções intestinais, íleo adinâmico, hipertensão intra-abdominal e hemorragia digestiva alta;
- III. A dieta parenteral está indicada em pacientes hemodinamicamente instáveis, incluindo aqueles com hipovolemia, choque cardiogênico ou séptico;
- IV. A nutrição parenteral é avaliada principalmente pelo monitoramento da glicemia e da volemia.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, II e IV.



QUESTÃO 16

Queloides são cicatrizes proliferativas caracterizadas por deposição excessiva de colágeno. Sobre este tema, assinale a opção correta:

- A) Queloides são cicatrizes elevadas que permanecem nos limites da ferida original e com frequência regredem espontaneamente;
- B) A formação de queloide é mais prevalente entre pacientes com pele clara;
- C) A cicatriz do queloide tende a ocorrer acima das clavículas, no tronco, nos membros superiores e na face;
- D) Os queloides podem ser prevenidos e frequentemente respondem bem à intervenção médica e cirúrgica.

QUESTÃO 17

O tratamento de um paciente vítima de trauma grave requer avaliação rápida das lesões e instituição de medidas terapêuticas de suporte de vida. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O tratamento do paciente deve consistir em uma avaliação primária rápida (com reanimação das funções vitais) e em uma avaliação secundária mais pormenorizada, com instituição do tratamento definitivo;
- II. As prioridades de um paciente pediátrico são as mesmas de um paciente adulto, embora as quantidades de líquidos, sangue e medicamentos sejam diferentes;
- III. Durante a avaliação e a manipulação da via aérea, a cabeça do paciente não deve ser hiperestendida, hiperfletida ou rodada com o intuito de estabelecer ou manter a permeabilidade respiratória, evitando, assim, dano cervical.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 18

No caso de traumatismos, existem pacientes que, apesar de não apresentarem obstrução evidente, podem necessitar de vias aéreas definitivas para proteção ou manutenção da saturação adequada. Das opções abaixo, assinale aquela que representa um desses tipos de paciente.

- A) Pacientes com lesões abdominais;
- B) Pacientes com trauma cranioencefálico (TCE);
- C) Crianças maiores de cinco anos;
- D) Diabéticos.

QUESTÃO 19

Em relação ao Choque Hemorrágico, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa.

- () O choque hemorrágico é caracterizado por um estado de Hipoperfusão tecidual e redução da oferta de oxigênio às células, em decorrência de perda sanguínea significativa;
- () O principal objetivo na reposição volêmica de um paciente vitimado por trauma com hemorragia é o controle do sangramento ativo;
- () Para pacientes em vigência de choque hemorrágico moderado, o tratamento de escolha é a transfusão de hemoderivados, em especial concentrado de hemácias.

Marque a opção que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- A) V, V, F;
- B) F, V, F;
- C) V, F, V;
- D) F, F, V.

QUESTÃO 20

O Traumatismo Cranioencefálico (TCE) pode acarretar lesão de pares cranianos, que muitas vezes passam despercebidos nas salas de emergência. Em relação as manifestações acarretadas pelas lesões dos pares cranianos, associe a coluna I com a coluna II:

Coluna I

1. II par craniano;
2. IV par craniano;
3. VII par craniano;
4. VIII par craniano.

Coluna II

- A) Apresenta-se com cegueira unilateral completa, ocorrendo nas fraturas do osso esfenoide. Reflexos pupilares estão preservados na lesão do II par;
- B) Ocorre paralisia facial após 5 a 7 dias do trauma por fraturas de base de crânio;
- C) Perda de audição, vertigem e nistagmo geralmente por fratura do osso petroso, porém podem ocorrer lesão direta dos ossículos do ouvido médio, lesão timpânica e coclear;
- D) Presença de diplopia após fratura traumática da asa menor do osso esfenoide.

A associação correta entre as colunas é:

- A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D;
- B) 1-A, 2-D, 3-B, 4-C;
- C) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B;
- D) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A.



QUESTÃO 21

Em relação ao diagnóstico de lesão no trauma raquimedular, analise as afirmativas abaixo:

- I. Deve ser sempre considerada a presença de lesão da coluna vertebral, por isso, deve-se manter o paciente imobilizado até que esse tipo de lesão possa ser avaliado com segurança por meio de exame físico, radiografias e outros exames complementares, quando necessário;
- II. O primeiro passo para o diagnóstico compreende a anamnese, assim, a história do trauma, o mecanismo, o cenário e o estado de saúde das vítimas envolvidas devem ser avaliados;
- III. Nos pacientes com fratura da coluna vertebral sem lesão neurológica pode-se observar respiração diafragmática, perda da resposta a estímulo doloroso, incapacidade de realizar movimentos voluntários nos membros, alterações do controle dos esfíncteres e priapismo;

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 22

Sobre o Trauma Torácico, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os traumas torácicos podem ser classificados em contusões (traumas fechados) e ferimentos (traumas abertos);
- II. Os pneumotórax são mais comumente causados, nos traumas torácicos abertos;
- III. O hemotórax, que se caracteriza pela presença de sangue na cavidade pleural, constitui-se na complicação mais comum dos traumas torácicos fechados;
- IV. Tamponamento cardíaco é a presença de líquido na cavidade pericárdica, comprimindo as câmaras cardíacas e promovendo restrição diastólica e colapso circulatório, tem como causa mais comum os ferimentos penetrantes de tórax sendo o diagnóstico essencialmente clínico;

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I, II e III;
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas I e IV.

QUESTÃO 23

A mortalidade de pacientes com sangramento agudo do trato gastrointestinal superior aumenta nos casos de novos sangramentos; com a idade avançada, com comorbidades e naqueles cujos sangramentos ocorre durante a internação hospitalar. O risco de novo sangramento é maior nos casos de:

- A) Úlcera gástrica;
- B) Úlcera duodenal;
- C) Varizes esofágicas;
- D) Erosão gástrica (gastrite).

QUESTÃO 24

A respeito do sangramento do trato gastrointestinal inferior (GI), analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa.

- () O objetivo primordial no tratamento de um paciente com sangramento agudo e contínuo do trato GI inferior é a localização do ponto de sangramento;
- () A laparotomia exploradora deve ser iniciada antes mesmo da localização extensa do ponto de sangramento;
- () A colonoscopia é a modalidade diagnóstica e terapêutica preferida para pacientes estáveis com sangramento do trato GI inferior;
- () A eliminação de fezes acastanhadas geralmente exclui uma fonte possível de sangramento no reto e no ânus.

Marque a opção que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- A) V, F, V, F;
- B) F, V, F, V;
- C) V, F, V, V;
- D) F, F, V, F.



QUESTÃO 25

Em relação à reposição volêmica no grande queimado, analise as afirmativas abaixo:

- I. O volume de líquido extravasado do espaço intravascular é extremamente elevado sempre que a queimadura atinge mais que 15% da superfície corpórea;
- II. Mensuração e ajustes de pH e eletrólitos devem ser realizados sobretudo nos primeiros dois dias e administração de coloides deve ser iniciada apenas no segundo dia de evolução e/ou quando a albumina sérica estiver inferior a 2 g%;
- III. Entre os possíveis efeitos danosos da ressuscitação excessiva podemos relacionar a redução na oferta de oxigênio aos tecidos e hipertensão e edema pulmonar;

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 26

A hérnia umbilical do adulto (HU), na maioria das vezes, é adquirida e tem características anatômicas que a distinguem da hérnia umbilical congênita observada na infância. Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. A hérnia do adulto, diferentemente da infantil, não se faz sob a cicatriz umbilical, mas ocorre logo acima, através de fibras tendíneas da linha alba adjacentes a ela, sendo, portanto, paraumbilical;
- II. A maioria dos portadores de hérnia umbilical (90%) é do sexo masculino e com sobrepeso;
- III. O tamanho das HUs é variável, podendo ser pequenas ou extremamente grandes; nas hérnias grandes, quanto mais o colo é estreito, mais raro é o encarceramento;
- IV. Nos pacientes com ascite, deve-se reduzir o volume ascítico antes de tentar a correção da hérnia.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I, II e III;
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, II e IV.

QUESTÃO 27

A toracocentese consiste em um procedimento invasivo que envolve a introdução de agulha, cânula ou cateter no espaço pleural a fim de remover fluidos acumulados ou ar. Sobre este procedimento, analise as afirmativas abaixo:

- I. Suas complicações mais frequentes são: pneumotórax, hemorragia, hipotensão arterial e edema de reexpansão;
- II. Em geral, pelo fato de o paciente estar sentado, a região ideal de punção é a linha hemiclavicular posterior, pois esta é distante da coluna vertebral e da linha axilar posterior;
- III. Em todo procedimento de toracocentese (diagnóstica ou terapêutica), sugere-se a coleta de material para análise bioquímica e microbiológica;
- IV. As contraindicações para a realização do procedimento incluem paciente não cooperativo, impossibilidade de identificar as costelas e hemotórax volumoso.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I, II e III;
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, II e IV.

QUESTÃO 28

A punção lombar é uma técnica cuja principal finalidade é a retirada de uma amostra de líquido cefalorraquidiano (líquor). Em relação a este procedimento, assinale a opção correta.

- A) A punção lombar é um procedimento realizado com finalidade exclusivamente diagnóstica;
- B) O procedimento pode ser realizado em pacientes com baixa contagem plaquetária (abaixo de 50.000/mm³);
- C) O uso recente de ácido acetilsalicílico (AAS) é contraindicação para a punção lombar, uma vez que esse antiplaquetário demonstrou elevar o risco de hemorragia significativa;
- D) Após palpar novamente os reparos anatômicos, deve-se submeter a punção na linha média entre os espaços vertebrais L4-L5 ou L3-L4, no aspecto superior do processo espinhoso inferior, garantindo que o mandril esteja posicionado firmemente na agulha.



QUESTÃO 29

Em relação ao diagnóstico do Câncer de Esôfago, analise as afirmativas abaixo:

- I. A dor torácica é o sintoma mais frequente do câncer de esôfago;
- II. O estudo endoscópico com biópsia está indicado em todos os casos, pois permite visualização direta da lesão e aquisição de biópsias para diagnóstico histológico;
- III. As lesões superficiais dos tipos protrusa, elevada, ulcerada e mista geralmente invadem a submucosa enquanto as planas e erosivas, mais frequentemente, invadem apenas a mucosa e, geralmente, não são acompanhadas de invasão linfonodal;

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 30

O adenocarcinoma gástrico (CAG) é uma entidade virtualmente curável, porém a média dos pacientes que sobrevivem 5 anos após o diagnóstico é de apenas 20%. Sobre o CAG, assinale a afirmativa correta:

- A) A ingestão prolongada de alimentos cuja conservação e feita por meio de sal ou por defumação e de alimentos mal preservados esta correlacionada a risco menor de câncer gástrico;
- B) O adenocarcinoma que se assesta na cárdia ou no antro gera sintomas de obstrução esofágica ou gástrica respectivamente, quando atingem dimensões mais avançadas em contraste com a relativa ausência de sintomas quando localizados nas regiões centrais do estomago;
- C) A profundidade do carcinoma na parede gástrica não guarda relação com o estado Linfonodal;
- D) A via de acesso cirúrgico para o tratamento do CAG avançado depende da localização gástrica do tumor.

