



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro

ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE****QUESTÃO 06**

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 11**

Em acordo com o Decreto nº 94.406, de 08/06/87, que dispõe sobre a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, ao enfermeiro incube privativamente:

- A) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;
- B) Direção do órgão de enfermagem;
- C) Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação;
- D) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.

QUESTÃO 12

Constituem complicações potenciais da insuficiência renal crônica que exigem uma abordagem interdependente dos cuidados:

- A) Hipotensão em consequência da eliminação excessiva de sódio e água e da disfunção do sistema renina-angiotensina-aldosterona;
- B) Doença óssea e calcificações metastáticas e vasculares, devido a retenção de fósforo, níveis séricos baixos de cálcio, metabolismo anormal de vitamina D e níveis elevados de alumínio;
- C) Policitemia devido à produção aumentada de eritropoietina;
- D) Hipocalemia devido à excreção aumentada de potássio, acidose metabólica, catabolismo e aporte excessivo de potássio na dieta.

QUESTÃO 13

Considerando os métodos de higienização de artigos de uso na assistência em saúde, assinale a opção INCORRETA.

- A) Limpeza é o processo manual ou mecânico de remoção de sujidade, mediante o uso da água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimático, reduzindo a população microbiana;
- B) Desinfecção é o processo físico ou químico de destruição de microrganismos, incluindo os esporulados, podendo ser realizada por meio físico, através da água quente ou em ebulição e pelo meio químico, através de desinfetantes;
- C) A limpeza constitui o primeiro passo nos procedimentos técnicos de desinfecção e esterilização;
- D) Esterilização é o processo de destruição de todos os microrganismos, podendo ser realizada pelo calor, germicidas químicos, óxido de etileno, radiação e outros.

QUESTÃO 14

Um paciente em hidratação venosa irá receber solução de 2000ml de soro fisiológico que precisa ser infundida em 12 horas. Quantas gotas por minuto serão administradas nessa prescrição?

- A) 20;
- B) 35;
- C) 56;
- D) 72.

QUESTÃO 15

A incontinência urinária compreende um problema que gera consequências de aspectos psicológicos e sociais, modificando a qualidade de vida, reduzindo a autoestima e limitando a autonomia do indivíduo. Constitui-se, portanto, em um problema de enfermagem, e pode ser classificada em diferentes tipos. Assinale a opção CORRETA acerca dos tipos de incontinência urinária.

- A) Incontinência urinária de esforço é a perda involuntária de urina que ocorre imediatamente após uma forte sensação de urinar;
- B) Incontinência urinária de urgência é caracterizada pela perda involuntária de urina associada a distensão excessiva da bexiga;
- C) Incontinência funcional refere-se aos casos em que as funções das vias urinárias inferiores estão conservadas, porém outros fatores, como comprometimento físico ou cognitivo grave, dificulta ou impossibilita o indivíduo de chegar a tempo ao banheiro;
- D) Incontinência urinária por transbordamento define-se pela perda repentina de urina com aumento da pressão intra-abdominal.

QUESTÃO 16

O Processo de enfermagem compreende um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. Acerca da sua implementação nos serviços de enfermagem, assinale a opção INCORRETA.

- A) Deve estar baseado num suporte metodológico;
- B) Ao Enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, cabendo-lhe privativamente, o diagnóstico de enfermagem, bem como a prescrição das intervenções de enfermagem;
- C) O Técnico e o Auxiliar de Enfermagem participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro;
- D) Organiza-se em cinco etapas independentes, denominadas histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.

**QUESTÃO 17**

A síndrome do desconforto respiratório é a afecção respiratória mais frequente no recém-nascido pré-termo. Acerca desse quadro clínico, marque a opção INCORRETA:

- A) A deficiência quantitativa e qualitativa do corticoide alveolar é a principal causa da síndrome;
- B) O RN pré-termo com idade gestacional inferior a 35 semanas apresenta deficiência da quantidade total de surfactante pulmonar;
- C) O quadro radiológico pulmonar do recém-nascido evidencia infiltrado retículo-granular difuso distribuído uniformemente nos campos pulmonares, com presença de broncogramas aéreos e aumento de líquido pulmonar;
- D) A administração de corticoide para a gestante pode prevenir e modificar a evolução da síndrome do desconforto respiratório além de otimizar os efeitos da terapêutica com o surfactante, após o nascimento.

QUESTÃO 18

O controle dos níveis glicêmicos é um cuidado importante para a prevenção de complicações agudas do diabetes mellitus, como a hipoglicemia. Reconhecer os sinais para a detecção precoce da hipoglicemia evita seu agravamento. Compreendem sinais de hipoglicemia, exceto:

- A) Palpitação e sudorese;
- B) Fome e dor de cabeça;
- C) Sudorese e tontura;
- D) Hiperatividade e bradicardia.

QUESTÃO 19

A hemorragia no período gravídico- puerperal é uma das três principais causas de morte materna. A maioria desses óbitos é evitável mediante uma boa assistência frente às urgências obstétricas, entre elas o sangramento anteparto. Associe as colunas que seguem, identificando a causa clínica de sangramento anteparto com suas características.

Coluna I

- I. Gravidez ectópica;
- II. Doença trofoblástica gestacional;
- III. Placenta prévia;
- IV. Descolamento prematuro da placenta.

Coluna II

- A. Perda sanguínea vaginal súbita, vermelho rutilante, de quantidade variável, indolor, episódica, recorrente e progressiva, volume e tono uterinos normais;
- B. Nidação do ovo fora da cavidade uterina, frequentemente com dor pélvica e sinais de irritação peritoneal;
- C. Presença de sangramento vaginal indolor, acompanhado da eliminação de vesículas, altura ou volume uterino, em geral, incompatível com a idade gestacional;
- D. Dor abdominal súbita, de intensidade variável, perda sanguínea de cor vermelho-escura, útero, em geral, hipertônico, sensível às manobras palpatórias.

O item que corresponde à associação correta das colunas é:

- A) I-D; II-B; III-C; IV-A;
- B) I-A; II-D; III-C; IV-B;
- C) I-B; II-C; III-A; IV-D;
- D) I-C; II-A; III-B; IV-D.

QUESTÃO 20

A realização da sondagem nasogástrica demanda cuidados de enfermagem específicos, como a necessidade de confirmação da inserção da sonda no estômago. Cada vez que líquidos ou medicamentos forem administrados, o tubo deve ser verificado para assegurar que permaneça adequadamente posicionado. Não é considerado um método confiável para confirmar o correto posicionamento da sonda nasogástrica:

- A) Medição da porção exposta da sonda e comparação com o registro feito pelo enfermeiro no dia que introduziu;
- B) Introduzir a sonda em um copo com água e observar na expiração se apresenta bolhas;
- C) Avaliação visual da coloração e do volume do aspirado;
- D) Medição do pH do líquido aspirado utilizando um papel especial ou medidor.

**QUESTÃO 21**

O preparo do paciente para a realização do exame físico do abdome envolve algumas orientações para o alcance do relaxamento da parede abdominal. Sobre estas orientações, assinale a opção VERDADEIRA:

- A) O paciente deve beber líquidos antes do exame para evidenciar a bexiga;
- B) Os joelhos devem estar hiperextendidos e imóveis, para aumentar o relaxamento;
- C) Os braços devem estar ao lado do corpo ou cruzados sob o tórax;
- D) Devem-se investigar áreas dolorosas e examiná-las primeiro, para deixar o paciente despreocupado durante o restante da avaliação.

QUESTÃO 22

M.A.C., paciente do sexo feminino, 35 anos, procurou atendimento na Unidade de Atenção Básica de seu bairro com queixas de anorexia, inapetência, eructação frequente e dispepsia. Considerando este caso, marque a opção VERDADEIRA.

- A) O quadro clínico de M. A. C. aponta vômitos frequentes como a principal queixa;
- B) M. A. C. aponta como uma de suas queixas a inapetência, que representa a fraqueza muscular decorrente da anorexia;
- C) M. A. C. aponta como uma de suas queixas a dificuldade em deglutir, o que tem gerado a anorexia;
- D) A eructação frequente corresponde aos "arrotos" ou eructação de gases do estômago pela boca.

QUESTÃO 23

A terapia intravenosa é um importante recurso terapêutico, sendo indicada para a maioria dos pacientes hospitalizados. Um evento frequentemente observado e que constitui problema significativo no cuidado clínico é a obstrução do cateter devido à formação de coágulo ou precipitado de fármacos. O uso de solução salina e solução de heparina constituem técnicas utilizadas para manutenção da permeabilidade dos cateteres de uso intermitente. A opção que NÃO apresenta aspecto do uso de solução salina, em comparação à heparina, na manutenção da permeabilidade do cateter, é:

- A) Menor custo;
- B) Procedimento mais simples;
- C) Risco de alergia, trombocitopenia e hemorragias;
- D) Elimina risco de incompatibilidade de fármacos.

QUESTÃO 24

O climatério corresponde à transição da mulher do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo, ocorrendo habitualmente entre os 40 e 65 anos. É uma fase biológica e um período de mudanças psicossociais, em que a mulher necessita de uma atenção dos profissionais da saúde pautada em princípios éticos aliados a competências relacionais, aconselhamento, orientações e educação para a saúde e a qualidade de vida. Considerando a assistência em saúde neste período do ciclo de vida da mulher, assinale a opção INCORRETA.

- A) A confirmação do climatério e da menopausa é eminentemente laboratorial, sendo necessárias dosagens hormonais;
- B) A irregularidade menstrual é universal e os fogachos e suores noturnos são típicos deste período. As queixas que mais interferem na qualidade de vida da mulher são as de ordem psicossocial e afetiva;
- C) Recomenda-se abordagem com o mínimo de intervenção e uso de tecnologias duras possível, pois a maior parte das manifestações deve ser manejada com hábitos de vida saudáveis, medidas comportamentais e autocuidado;
- D) Fogachos, sudorese, calafrios, palpitações, perda da memória e fadiga constituem manifestações transitórias características do climatério.

QUESTÃO 25

O paciente cirúrgico está sujeito a vários riscos. As afirmativas que seguem tratam de complicações potenciais intraoperatórias, analise-as como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a opção correta.

- () Na ocorrência de vômitos, deve-se colocar o paciente na posição de Trendelenburg, abaixar a cabeceira da mesa, fornecer uma cuba rim para coletar o vômito, além de remover a saliva e o conteúdo gástrico vomitado por meio de aspiração;
- () Durante a anestesia, agentes potentes podem desencadear hipertermia maligna. Seus sinais e sintomas iniciais estão relacionados com as atividades cardiovascular e musculoesquelética;
- () Recuperação não intencional da consciência pode ocorrer, seus indícios incluem diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca, movimentação do cliente;
- () Para prevenção da hipóxia e complicações respiratórias, a perfusão periférica e os valores da oximetria de pulso são verificados e monitorados continuamente.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, V, F; V;
- B) V, V, F; V;
- C) V, V, V; V;
- D) F, F, F; F.

**QUESTÃO 26**

A cirrose hepática é uma doença crônica caracterizada pela substituição do tecido hepático normal por fibrose difusa, que desorganiza a estrutura e a função do fígado. Os principais objetivos do seu tratamento é minimizar o avanço da doença e prevenir complicações. Constituem cuidados de enfermagem adequados frente ao paciente com cirrose hepática:

- A) Promoção da realização de exercícios físicos para promover o gasto energético e possibilitar o restabelecimento da capacidade funcional do fígado;
- B) Incentivo à alimentação com dieta hiperproteica nutritiva quando o paciente apresentar ascite, edema ou sinais de coma hepático iminente;
- C) Avaliar cuidadosamente qualquer lesão devido a possibilidade de sangramento interno;
- D) Evitar mudanças frequentes de decúbito do paciente em razão de edema subcutâneo, realizando cuidado meticuloso da pele.

QUESTÃO 27

O acidente vascular encefálico (AVE) apresenta morbidade expressiva que cursa com aumento do número de pessoas com alterações físicas, auditivas, visuais e intelectuais. Correlacione as possíveis consequências de um AVE, listadas na coluna I, com suas características na coluna II, e assinale a opção correta.

Coluna I

- I. Disfagia;
- II. Miastenia;
- III. Afasia;
- IV. Disartria.

Coluna II

- A. Fraqueza muscular.
- B. Desordens que envolvem a produção da articulação e fonação de origem neurológica.
- C. Incapacidade ou dificuldade de engolir.
- D. Distúrbios que afetam os aspectos de conteúdo, forma e uso da linguagem oral e escrita, em relação à sua expressão e/ ou compreensão.

A opção correta, é:

- A) I.C, II.A, III.D, IV.B;
- B) I.B, II.C, III.A, IV.D;
- C) I.D, II.B, III.C, IV.A;
- D) I.A, II.D, III.B, IV.C.

QUESTÃO 28

A Educação em Saúde é inerente a todas as práticas desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Acerca desta prática, assinale a opção CORRETA:

- A) Problematizando a realidade tomada como referência, mostra-se como um dispositivo de aceitação social e das situações vivenciadas por indivíduos, grupos e movimentos;
- B) As ações de educação em saúde constroem cenários de comunicação em linguagens científicas, repassando as informações corretas para que os indivíduos mudem seus hábitos de vida;
- C) O diálogo e a construção do conhecimento representam ferramentas que propiciam um encontro, sendo importante a disponibilidade de escuta, pelos participantes, e da fala, por parte dos profissionais de saúde que se põem em relação;
- D) A educação em saúde implica na aproximação entre agentes formais de saúde e população e na construção de espaço de negociação e inclusão dos saberes, dos desejos e das necessidades do outro.

QUESTÃO 29

As afirmativas que seguem tratam da seguridade social, que compreende ações para garantia de direitos relacionados à saúde, previdência e assistência social, assegurados pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Analise-as como verdadeiras ou falsas e em seguida assinale a opção CORRETA.

- I. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, organizado mediante as diretrizes de centralização, atendimento integral e participação da comunidade;
- II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, porém é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
- III. Ao Sistema Único de Saúde compete participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

É correto o que se afirma em:

- A) I, II e III são falsas;
- B) Apenas I é verdadeira;
- C) Apenas II e III são verdadeiras;
- D) Apenas I e II são verdadeiras.

**QUESTÃO 30**

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Art.198 da Constituição Federal e alguns princípios estabelecidos pela Lei nº 8.080/90. A opção que NÃO apresenta um princípio do SUS, é:

- A) A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
- B) A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
- C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- D) Centralização político-administrativa, com direção única no governo.

