



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Em relação a Dependência Química, analise as afirmativas abaixo:

- A) Existem substâncias psicoativas que são inofensivas e presentes em produto de uso doméstico que não provocam dependência;
- B) São consideradas drogas depressoras: barbitúricos, tabaco, opioides e álcool;
- C) Há evidências atuais de que a cocaína é fator de risco para infarto e acidente vascular encefálico em jovens;
- D) O uso crônico de maconha está relacionado à infertilidade e diminuição de até 50% na produção de testosterona em homens.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) II e IV;
- D) I, III e IV.

QUESTÃO 12

Os principais padrões de consumo de álcool mencionados na literatura científica são o uso moderado de álcool e abuso ou dependência de álcool. A afirmação que pode ser considerada correta sobre o consumo do Álcool:

- A) A OMS estabelece que 15 doses/semana e 10 doses/semana é respectivamente, o consumo aceitável para homens e para mulheres;
- B) O Beber pesado periódico (BPE) é o consumo de 6 ou mais doses de bebidas alcoólicas, em uma única ocasião, por homens, pelo menos uma vez nas últimas duas semanas;
- C) Pode ser consumido, se for em pequenas quantidades, por mulheres grávidas ou tentando engravidar e alcoolistas em recuperação;
- D) O álcool é a segunda droga lícita mais consumida no Brasil.

QUESTÃO 13

O Exame do Estado Mental do paciente é observado durante toda a coleta dos dados com o próprio entrevistando e ou familiares. Podemos afirmar corretamente:

- A) As funções psíquicas mais afetadas nos transtornos psicóticos são: inteligência, memória, percepção sensorial, vivência do tempo e do espaço;
- B) As ilusões e alucinações visuais são mais frequentes nas psicoses orgânicas;
- C) Na avaliação da função volitiva deve-se diferenciar maneirismos e ecopraxias;
- D) No grupo C dos Transtornos de personalidade são verificados traços de instabilidade emocional, manipulação, sadismo.

QUESTÃO 14

Sobre o Delirium assinala V para verdadeiro e F para falso:

- () A alteração psicopatológica central é o comprometimento da consciência;
- () Não faz parte dos exames complementares para avaliação do caso a solicitação de Líquido Cerebro-espinhal;
- () É fundamental na fisiopatologia do Delirium a insuficiência colinérgica gerada especialmente na formação reticular do tronco cerebral;
- () Figura entre os transtornos mais frequentes em enfermarias de clínica médica e de cirurgia cardíaca, com maior prevalência em idosos e crianças.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

**QUESTÃO 15**

A sexualidade humana é um dos fundamentos da personalidade e se faz presente desde o nascimento. Sobre os Transtornos da Sexualidade NÃO podemos afirmar:

- A) O uso de hidroclorotiazida, benzodiazepínicos e anfetaminas estão relacionados a disfunção erétil;
- B) O desejo sexual aumentado em homens chama-se Satiriase, esse ocorre mais em jovens e em quadros demenciais e maníacos frequentemente;
- C) O Sadismo sexual tem como característica o desvio da atração sexual envolvendo impulsos sexuais, objetos inanimados ou partes do corpo;
- D) As perversões sexuais são condições predominantemente masculinas e entre elas a pedofilia é a perversão mais diagnosticada.

QUESTÃO 16

A interconsulta psiquiátrica vem sendo cada vez mais necessária pelo contexto de desospitalização após a Reforma Psiquiátrica e a relevância que o sofrimento mental se apresenta em todos os níveis de atenção à saúde. Acerca deste tema, é correto afirmar:

- A) Em pacientes com infarto do miocárdio recente e angina instável não se aconselha paroxetina e sertralina pois são risco C para os portadores dessas condições;
- B) Não existe benefício na prescrição de antidepressivos tricíclicos para portadores de quadros dermatológicos e depressão;
- C) A Prevalência de Depressão associada a Síndrome de Cushing é acima de 50% e os sintomas depressivos podem anteceder a sintomatologia da Síndrome;
- D) A mania em pacientes com infecção por HIV deve-se a Transtorno Bipolar como comorbidade e não deve ser considerada secundária a AIDS.

QUESTÃO 17

O Suicídio é atualmente considerado um importante problema de Saúde Pública. Podemos afirmar corretamente que:

- A) A presença de transtorno mental é obrigatória para a ocorrência do suicídio;
- B) A prevalência de suicídio é maior em mulheres solteiras do que em homens;
- C) Ideias esparsas de suicídio que invadem o pensamento da pessoa, sem apresentar outras manifestações de auto agressividade constituem as ideias de morte;
- D) A faixa etária de maior risco para suicídio completado é acima de 70 anos.

QUESTÃO 18

Homem, 30 anos de idade, levado ao Serviço de Pronto Atendimento após ter se envolvido em discussão e agressão física com amigo. Relata que faz uso de remédio que o ajuda a ficar acordado e se concentrar pois estuda para as provas de concurso e nos últimos dias não tem dormido, nem tem apetite, sente-se mais irritado e agressivo. Ao exame físico, há hipertensão, taquicardia, midríase e leve tremor nas mãos. Nega qualquer sintoma psicótico. Nega histórico de transtorno psiquiátrico. Sobre este caso, analise as afirmativas abaixo:

- I. Exame toxicológico de urina para anfetamina deverá ser realizado para confirmação antes de ser iniciado o Flumazenil;
- II. São manifestações emergenciais de intoxicação com anfetaminas: violência, paranoia, ansiedade, delirium;
- III. Pode ser considerado diagnóstico diferencial intoxicações com cocaína, com alucinógenos e com fenciclidina.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 19

Desde 1950 a eficácia do lítio foi estabelecida para tratamento da mania e outras manifestações de alterações de humor. Sobre o lítio é correto afirmar:

- A) O lítio é excretado no leite materno, mas não nas fezes e no suor;
- B) A cardiotoxicidade do lítio diminui em pacientes com dietas de restrição de sódio e com uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina;
- C) As modificações mais comuns no ECG são achatamento ou inversão da onda T;
- D) A hemodiálise deve ser instituída se o nível sérico de lítio estiver acima de 2mEq/l.

**QUESTÃO 20**

J.M.S, 36 anos, chega à emergência com relato de estar ouvindo vozes, em que Deus estaria dizendo para matar seu bebê. Acredita que o bebê é o demônio e deve ser morto para salvar o mundo. Os sintomas acima iniciaram após o parto, há mais ou menos 48 horas, sem histórico de quadro psiquiátrico e ou de usos de drogas anterior. O que deve ser considerado correto:

- A) O provável diagnóstico da paciente é Esquizofrenia Paranoide e deve ser iniciado imediatamente o tratamento pelo risco para o bebê;
- B) Um único sintoma psicótico em pessoa sem história de uso de substância ou de problema médico relacionado a psicose, o diagnóstico de psicose sem outra especificação deve ser considerado;
- C) A primeira abordagem a ser realizada deve ser prescrever um antipsicótico de segunda geração pelo perfil da paciente;
- D) O relato acima se assemelha a Simulação e devemos investigar melhor a história com a família para esclarecer o ganho externo.

QUESTÃO 21

Homem de 40 anos, cujo screening toxicológico de urina teve resultados positivos para cocaína, opiáceos e benzodiazepínicos, apresentou convulsão 48 horas depois de ser preso e encarcerado. Há relato de que 12 horas antes da convulsão estava ansioso, com náuseas, diaforético e com tiques musculares. A alternativa correta para o quadro acima:

- A) O paciente deve ser mantido em repouso pois não envolve risco de morte nessa condição;
- B) O Paciente deverá ser tratado e monitorado pois há risco de morte por abstinência aos Benzodiazepínicos;
- C) O Flumazenil deve ser a primeira droga a ser usada em ambiente hospitalar de emergência para esse paciente;
- D) Deve-se investigar se o indivíduo acima apresenta hipersonia e hiperfagia para concluir que a etiologia é a abstinência de opiáceos.

QUESTÃO 22

Os Transtornos Depressivos são a principal causa de incapacitação em todo mundo e contribuem de forma importante para a carga global de doenças. (OMS, 2017). E sobre esses transtornos, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os estudos recentes consideram aproximadamente 10% o risco de herança genética no transtorno depressivo maior;
- II. O neuroticismo, ou seja, Afetividade Negativa, é um fator de risco para o desenvolvimento de episódios depressivos;
- III. A possibilidade de comportamento suicida é frequente durante os episódios depressivos e a maioria dos suicídios completados é precedida por tentativas sem sucesso;
- IV. No transtorno depressivo persistente o humor deprimido deve estar presente pelo período mínimo de dois anos, em crianças e adolescentes o período mínimo é de um ano.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas II e IV;
- D) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 23

Nas atuais classificações e achados relacionados aos Transtornos Alimentares pode-se verificar incorreta a afirmação na opção:

- A) Na Anorexia Nervosa o achado mais marcante no exame físico é a emaciação e sinais de hipotensão, hipotermia e bradicardia são comuns;
- B) A amenorreia e a perda de densidade óssea mineral associadas a desnutrição, presente na Anorexia, são completamente reversíveis;
- C) Indivíduos com Bulimia nervosa não estão geralmente dentro da faixa normal, sendo comum nos obesos;
- D) O comportamento compensatório inapropriado recorrente da Bulimia está presente no Transtorno de Compulsão Alimentar.

**QUESTÃO 24**

Em relação ao Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Dentre as opções de tratamento considera-se a cingulotomia e a leucotomia límbica como alternativas para portadores de TOC grave;
- () É frequente achado de TOC em adultos de mais de 40 anos, sem qualquer histórico psiquiátrico ou lesão orgânica anterior;
- () A Fluvoxamina é o único ISRS liberado para tratamento de TOC em crianças.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, F;
- B) V, F, V;
- C) F, V, F;
- D) F, F, V.

QUESTÃO 25

A Psiquiatria Social traz contribuições importantes para as mudanças nas abordagens em Saúde Mental em todo mundo e no Brasil. Sobre a evolução histórica dessa é incorreto afirmar:

- A) No início do século XX, Juliano Moreira, assume como administrador do Hospital dos Alienados do Brasil, surpreende inserindo hospital-dia; articulação equipe técnica – familiares no tratamento dos internos;
- B) Gustavo Riedel, em 1923, dá continuidade ao projeto de Juliano Moreira, negando o movimento que floresceu à época chamado de Eugenia;
- C) Na Inglaterra, surge o movimento da Antipsiquiatria, trazendo o preceito de que não havia doença mental, a sociedade era opressiva por definição;
- D) O Movimento de Luta Antimanicomial teve importante papel na defesa ideológica da Reforma Psiquiátrica Brasileira e permanece atuante.

QUESTÃO 26

Sobre a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de Transtornos Mentais. Assinale a opção correta:

- A) Acha-se no art. 2º: “Os direitos da pessoa com Transtorno Mental, independente de questões ideológicas, as necessidades de tratamento do paciente devem ser fornecidas pelo Poder Público.”;
- B) Os tipos de internações possíveis na Lei 10.216 são: voluntária e involuntária. Ficando a internação compulsória para determinação judicial em casos que se questiona o risco para a comunidade;
- C) O término da internação voluntária se dá com o consentimento do paciente e a alta por escrito do médico assistente;
- D) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de quarenta e oito horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

QUESTÃO 27

Nos idosos os Transtornos Mentais apresentam-se com características clínicas e seguem padrões de tratamento diferentes das demais faixas etárias. Acerca deste tema, assinale a afirmativa correta:

- A) A ocorrência de Delirium é um mau prognóstico e a abordagem crucial em todos os casos é detectar e tratar a causa subjacente ao transtorno;
- B) No tratamento da Depressão na Demência os antidepressivos são mais eficazes do que intervenções psicossociais, principalmente, nos quadros mais leves;
- C) O uso de ansiolíticos em idosos com Parkinson deve ser cuidadoso já que pioram a disponibilidade de dopamina nos gânglios da base. A melhor opção seria midazolam e zolpidem apenas uma vez ao dia;
- D) Os estudos mostram que ECT não é indicado em idosos por piorar os déficits cognitivos.



QUESTÃO 28

Paciente trazido pela família à ambulatório de psiquiatria por ter desenvolvido, a menos de 24 horas, um delírio no qual, várias pessoas que lhe são familiares foram substituídas por sócias. A opção correta sobre esse aspecto psicopatológico descrito é:

- A) Síndrome de Capgras;
- B) Delírio sensitivo de referência;
- C) Síndrome de Fregoli;
- D) Demência de Alzheimer.

QUESTÃO 29

Sobre as vantagens da terapia cognitivo-comportamental em grupo podemos enumerar, exceto:

- A) A possibilidade de os integrantes identificarem problemas semelhantes nos seus pares;
- B) Prevenção de problemas pelo aprendizado com outros;
- C) Possibilidade de dar e receber "feedback" sobre a forma de se relacionar;
- D) A narrativa é substituída pela a ação e interpretação.

QUESTÃO 30

Sobre a importância da Neuroimagem na prática clínica e as últimas evidências das pesquisas utilizando essas informações nos transtornos psicóticos, especialmente na Esquizofrenia podemos afirmar corretamente:

- A) O aumento do ventrículo cerebral é imagem patognomônica da Esquizofrenia;
- B) A perda das sinapses é a maior razão para perda de volume cerebral no indivíduo com Esquizofrenia;
- C) Devem ser solicitados apenas no primeiro psicótico agudo, quadros com psicopatologia não usual, presença de sintomas de Demência e de Sinais Neurológicos;
- D) Recentemente, constatou-se que na Esquizofrenia ocorre aumento das estruturas cerebrais causando a neurodegeneração característica da doença.

