



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Uma avaliação urológica mais completa com exames de imagem está indicada para os casos de macro-hematúria não glomerular. A respeito deste assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I. Uma boa indicação para o ultrassom como primeiro exame, seria no caso de hematúria em crianças, para pacientes com baixo risco para desenvolvimento de tumores e para alérgicos a contraste;
- II. Ressonância magnética (RM) tem precisão semelhante à TC na identificação de tumores e pode ser indicada para pacientes com alergia a contraste;
- III. No diagnóstico de tumores vesicais, a sensibilidade do ultrassom é superior à uretrocistoscopia;
- IV. Uretrocistoscopia é indicada a todos os indivíduos com mais risco de desenvolver câncer de bexiga.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, II e III;
- C) III e IV;
- D) I, II e IV.

QUESTÃO 12

A Urolitíase é problema comum na população, com prevalência variando de 10 a 13%. O exame de escolha no diagnóstico desta patologia é:

- A) Ultrassom;
- B) Tomografia computadorizada;
- C) Ressonância magnética;
- D) Radiografia.

QUESTÃO 13

Sobre o tratamento Clínico da Litíase Urinária, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () No caso da hipercalciúria idiopática, medidas dietéticas são de grande valia para diminuir a recorrência e a ingestão hídrica deve ser suficiente para promover volume urinário superior a um litro por dia;
- () Sarcoidose e outras doenças granulomatosas podem provocar aumento de cálcio sérico e urinário, nesses casos o tratamento visa a supressão da produção do calcitriol com uso de corticosteroides, cloroquina ou cetoconazol;
- () Urina com pH alto é a principal alteração metabólica em pacientes com cálculos idiopáticos de ácido úrico e se deve à baixa eliminação de amônia na urina, o tratamento consiste de alta ingestão hídrica (em torno de três litros por dia), aumento do consumo de proteínas e diminuição do pH da urina.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F;
- B) F, V, V;
- C) F, V, F;
- D) V, F, F.

QUESTÃO 14

Em relação ao traumatismo urogenital, assinale a opção correta:

- A) A maioria das lesões renais é causada por traumas penetrantes;
- B) A hematúria é o principal indicador de trauma geniturinário e o grau de hematúria se correlaciona diretamente com a severidade das lesões renais;
- C) A tomografia computadorizada (TC) com injeção de contraste intravenoso é o exame de escolha na avaliação de lesões renais, mas só pode ser usada em pacientes hemodinamicamente estáveis;
- D) O ultrassom fornece importantes informações sobre o trauma renal, podendo delinear claramente lacerações parenquimatosas, lesões vasculares e lesões do sistema coletor com extravasamento de urina.

**QUESTÃO 15**

Sobre a infertilidade masculina, analise as afirmativas abaixo:

- I. Mesmo unilateral, criptorquidia pode provocar diminuição da qualidade global do sêmen em relação ao homem normal;
- II. Orquite pós-caxumba no pós-púbere destrói o epitélio germinativo e é reconhecida como causa de infertilidade;
- III. Volume seminal abaixo de 5,0 ml sugere perda de ejaculado durante a coleta, ejaculação retrógrada ou obstrução dos ductos ejaculatórios.

Estão corretas:

- A) Apenas I e III;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e II;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 16

A Disfunção erétil (DE) ainda é um problema comum no consultório urológico. Sobre este assunto, assinale a opção correta:

- A) Como a DE não é doença que necessita obrigatoriamente de tratamento específico, a modalidade terapêutica desejada pelo paciente, idade e condições clínicas devem ser consideradas no plano propedêutico;
- B) Somente na terceira consulta, é que se sugere o teste oral (domiciliar) com inibidores da PDE5, obedecendo critérios de contra-indicações e desejo do paciente;
- C) Auto injeção intracavernosa de drogas vasoativas é o tratamento de primeira linha na DE;
- D) A dose inicial de Sildenafil sugerida é de 150mg administrado pelo menos 3 horas antes da atividade sexual.

QUESTÃO 17

As neoplasias malignas do rim apresentaram incidência crescente ao longo das últimas décadas. A respeito do câncer renal, assinale a afirmativa incorreta:

- A) Tabagismo é um fator de risco definitivo para câncer renal – duplica a chance de desenvolvimento desse tumor e contribui com pelo menos um terço de todos os casos;
- B) Mais da metade dos casos de tumores renais são diagnosticados incidentalmente durante realização de exames de imagem;
- C) Quanto às características patológicas, 70 a 80% dos tumores do parênquima renal são tumores papilares;
- D) Cirurgia ainda é o único tratamento curativo para câncer renal localizado e tem por objetivo remover completamente a neoplasia com adequada margem cirúrgica.

QUESTÃO 18

Câncer de pênis é neoplasia rara em países desenvolvidos, contrariamente ao que ocorre em regiões de baixo padrão socioeconômico. Sobre esta neoplasia, assinale a afirmativa correta:

- A) A prevalência desse câncer é maior na terceira década de vida, sendo pouco encontrado em idosos;
- B) O carcinoma epidermoide de pênis (CEP) representa apenas cerca de 15% dos tumores malignos no pênis;
- C) Paciente apresenta lesão peniana com mau aspecto e odor, resistente a tratamento local, evolutiva e muitas vezes exsudativa, ocasionando dificuldades no convívio social e interferindo na qualidade de vida;
- D) A extensão do envolvimento linfonodal não constitui um fator preditivo importante para a sobrevida dos pacientes com CEP.

QUESTÃO 19

A Hiperplasia prostática benigna (HPB) é condição clínica frequente a partir da sexta década de vida, sendo a neoplasia benigna mais comum no homem. Em relação a este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Envelhecimento é o principal fator de risco para desenvolvimento da HPB e seus sintomas;
- II. Jato urinário fraco e intermitência são sintomas de altíssima prevalência em indivíduos com HPB;
- III. Os métodos mais utilizados para determinação do PSA referem como normal valores inferiores a 4,0 ng/ml em indivíduos abaixo de 60 anos de idade.

Estão corretas:

- A) Apenas I e III;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e II;
- D) Todas as afirmativas.



QUESTÃO 20

A incontinência urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária de urina. A respeito deste assunto assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Nos pacientes acima dos 60 anos as mulheres têm probabilidade duas vezes superior aos homens de sofrerem incontinência;
- () Pacientes com perdas exclusivas sob esforço serão então diferenciadas daquelas com urgência miccional e urgi-incontinência, esses últimos característicos de bexiga hiperativa;
- () O tratamento da IU de esforço é sempre cirúrgico;
- () As cirurgias de colpopfixação abdominal ou vaginal têm o objetivo de corrigir distopia ou hiper mobilidade do colo vesical.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) F, F, V, F;
- B) V, V, F, V;
- C) V, F, V, V;
- D) F, V, V, F.

QUESTÃO 21

Sobre a Sífilis, assinale a opção correta:

- A) A infecção secundária caracteriza-se por uma úlcera (ou cancro) no local da infecção;
- B) A transmissão sexual da sífilis ocorre mesmo sem a presença de lesões mucocutâneas;
- C) O diagnóstico definitivo de sífilis em estágio inicial é realizado por exame em campo escuro ou por testes de imunofluorescência direta com exsudatos da lesão, pois os anticorpos podem estar ausentes;
- D) A realização de apenas um tipo de teste sérico é considerada suficiente para se confirmar o diagnóstico.

QUESTÃO 22

As verrugas genitais são causadas por infecção pelo papilomavírus humano (HPV). Dos mais de 80 sorotipos do HPV, mais de 20 infectam o trato genital. Em relação a este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. A maioria das verrugas genitais visíveis é causada pelo HPV dos tipos 6 ou 11;
- II. A biópsia está indicada quando o diagnóstico é duvidoso, as lesões não melhoram com o tratamento convencional, a doença piora durante o tratamento, o paciente está imunossuprimido ou as verrugas são pigmentadas, induradas, fixas ou ulceradas;
- III. A ressecção cirúrgica é o tratamento de escolha em todos os casos de verrugas genitais;
- IV. A recidiva das verrugas é raro após tratamento conservador.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, II e III;
- C) III e IV;
- D) I, II e IV.

QUESTÃO 23

Infecção do trato urinário (ITU) pode ser definida como colonização bacteriana da urina, que resulta em infecção das estruturas do aparelho urinário – do rim ao meato uretral. Em relação a ITU, assinale a opção correta:

- A) As bactérias Gram positivas (enterobactérias e não fermentadores) são as mais frequentes, mas Gram negativos são de importância epidemiológica, especialmente do gênero *Enterococcus*;
- B) Infecção urinária desenvolve-se fundamentalmente por via ascendente, em decorrência do desequilíbrio entre virulência bacteriana e as chamadas defesas naturais do organismo;
- C) O tempo de permanência da cateterização vesical não é o fator importante para colonização e infecção (bacteriana e fúngica) das vias urinárias;
- D) As Pielonefrites agudas são o grupo mais frequente de ITU e tradicionalmente, os tratamentos sempre são de 5 a 7 dias.

QUESTÃO 24

Paciente, sexo masculino, 40 anos com diagnóstico de Tuberculose renal. Realizou quimioterapia (QT) por 12 semanas, sem resposta satisfatória. No US evidenciou-se progressão da calcificação renal. Neste caso a melhor conduta terapêutica é:

- A) Nefrectomia parcial;
- B) Nefrectomia total;
- C) Continua QT por mais seis semanas;
- D) Colocação de duplo J.



QUESTÃO 25

A respeito do traumatismo uretral, analise as afirmativas abaixo:

- I. Todo paciente com suspeita de lesão uretral deve ser submetido a uretografia retrógrada;
- II. Lesões de posterior devem ser corrigidas primariamente se não for possível o realinhamento endoscópico;
- III. Sondagem vesical às cegas pode piorar o trauma uretral e transformar lesões parciais em lesões completas;
- IV. Lesões de uretra anterior devem ser corrigidas após 10 a 14 semanas caso não seja possível o realinhamento primário.

Estão corretas, apenas:

- A) I, II e III;
- B) I e III;
- C) III e IV;
- D) I, II e IV.

QUESTÃO 26

O priapismo é uma urgência urológica comum na rotina médica. Sobre este tema, assinale a afirmativa correta:

- A) Priapismo secundário à anemia falciforme é responsável por mais da metade dos casos em idosos;
- B) No priapismo de baixo fluxo, o paciente não refere dor e este tipo de afecção não se correlaciona com necrose e com fibrose dos corpos cavernosos;
- C) Priapismo isquêmico geralmente é de origem traumática;
- D) O Priapismo venoso é considerado uma síndrome de compartimento e deve ser tratado o mais precocemente possível para evitar complicações tardias.

QUESTÃO 27

A síndrome clínica de escroto agudo geralmente acomete homens jovens. Em relação ao Escroto Agudo, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As duas causas mais comuns dessa condição são torção testicular (cordão espermático) e torção dos apêndices rudimentares vestigiais do testículo ou do epidídimo;
- () Torção testicular é verdadeira emergência cirúrgica, e mesmo que o quadro clínico se estenda além do período de 4 a 8 horas, o tratamento cirúrgico é imperativo;
- () Apresentação clínica clássica de torção testicular é dor escrotal súbita e intensa, unilateral, frequentemente com náuseas e vômitos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V;
- B) F, V, V;
- C) F, V, F;
- D) V, F, F.

QUESTÃO 28

Segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- A) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais;
- B) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina;
- C) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição;
- D) Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave.



QUESTÃO 29

Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os seguintes procedimentos, exceto:

- A) Especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação do paciente;
- B) Estabelecer o diagnóstico por meio da CID, mesmo sem a autorização do paciente;
- C) Registrar os dados de maneira legível;
- D) Identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina.

QUESTÃO 30

A leptospirose é um importante problema de saúde pública no Brasil, e esta patologia está na lista de doenças de notificação compulsória. Sobre a leptospirose, analise as afirmativas abaixo:

- I. Embora a fase precoce da doença corresponda à maior parte das formas clínicas (90%), a menor parte dos casos é identificada e, conseqüentemente, notificada nesta fase da doença, devido às dificuldades inerentes ao diagnóstico clínico e à confirmação laboratorial;
- II. A manifestação clássica da leptospirose grave é a síndrome de Weil, caracterizada pela tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragias, mais comumente pulmonar;
- III. A leptospirose causa uma forma peculiar de insuficiência renal aguda, caracterizada geralmente por ser não oligúrica e hipocalêmica devido à inibição de reabsorção de sódio nos túbulos renais proximais, aumento no aporte distal de sódio e conseqüente perda de potássio.

Estão corretas:

- A) Apenas I e III;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e II;
- D) Todas as afirmativas.

