







## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro  
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

### QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- ( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- ( ) "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- ( ) "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

### QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



## QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

## QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

## QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

### QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

### QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

### QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- ( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- ( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- ( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

### QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

Considerando a distribuição de um fármaco para os tecidos após sua injeção intravenosa, pode-se afirmar que:

- A) A capacidade de absorção do fármaco pelos tecidos depende da solubilidade do fármaco, da massa do tecido e do grau de perfusão tecidual;
- B) A meia vida de eliminação corresponde ao tempo para redução de 50% do fármaco presente na biofase;
- C) A distribuição do fármaco para os tecidos ocorre de forma homogênea;
- D) O tempo médio de eliminação corresponde ao tempo para redução de 50% do fármaco presente no organismo.

### QUESTÃO 12

Mulher de 27 anos, G1P0A0, em trabalho de parto há 5 horas. Iniciou-se infusão de ocitocina 5UI/h e após 10 horas de trabalho de parto, a evolução não foi satisfatória. Foi indicada cesariana e a paciente evoluiu com atonia uterina e hemorragia pós-parto. Assinale a causa mais provável para a complicação apresentada nesse caso:

- A) Doença trofoblástica gestacional;
- B) Down regulation dos receptores de ocitocina;
- C) Fadiga da musculatura uterina;
- D) Ruptura uterina.

### QUESTÃO 13

O manejo da dor pós-operatória pode ser um grande desafio naqueles pacientes que fazem uso crônico de opioides. Assinale a opção que representa uma medida preventiva para ocorrência de síndrome da abstinência no pós-operatório.

- A) Realizar o antagonismo de opioides ao término da cirurgia;
- B) Prescrever analgesia controlada pelo paciente com fluxo contínuo de morfina;
- C) Realizar a transição para analgesia oral com opioides de ação curta;
- D) Prescrever opioides apenas sob demanda para controle de episódios de dor.

### QUESTÃO 14

Atualmente existe uma diversidade de fármacos para o tratamento de dor crônica. Qual classe de fármaco reduz o AMP cíclico e a corrente de  $Ca^{++}$  e aumenta a corrente de  $K^{+}$ ?

- A) Agonistas serotoninérgicos;
- B) Antidepressivos;
- C) Antiepilépticos;
- D) Opioides.

### QUESTÃO 15

A que se deve, primariamente, a redução da temperatura central que geralmente ocorre na primeira hora de anestesia geral?

- A) Perda de calor por convecção;
- B) Redistribuição interna de calor;
- C) Perda de calor por evaporação;
- D) Redução da produção de calor.

### QUESTÃO 16

O tubo que conecta a válvula APL (válvula limitadora de pressão ajustável ou válvula de segurança) ao sistema de exaustão de gases exalados tem o mesmo diâmetro que o tubo ou conector que é conectado ao/à:

- A) Sistema circular;
- B) Válvula de alívio de pressão do ventilador;
- C) Tubo endotraqueal;
- D) Balão reservatório.

### QUESTÃO 17

Paciente de 40 anos e 70 Kg dá entrada no serviço de emergência. Ao exame físico apresenta turgência jugular, hipofonese de bulhas, murmúrio vesicular preservado, sem alteração na percussão de tórax, FC de 128 bpm, PA de 64 x 34 mmHg e escala de coma de Glasgow = 7. Qual é a primeira medida a ser tomada?

- A) Pericardiocentese;
- B) Hidratação com ringer lactato 2000mL;
- C) Solicitar ultrassom para o trauma (FAST);
- D) Realizar intubação orotraqueal e oxigenação.

### QUESTÃO 18

Paciente com colar cervical por fratura instável não desviada de C6 em razão de um trauma, dá entrada na emergência. São medidas a serem consideradas no manejo da via aérea desse paciente durante a indução da anestesia, exceto:

- A) Avaliação para lesões de face;
- B) Intubação com fibra óptica, com o paciente acordado;
- C) Remoção do colar cervical para intubação;
- D) Anestesia adequada da traqueia para prevenir tosse.



### QUESTÃO 19

Uma paciente de 30 anos com hiperparatireoidismo é submetida a uma paratireoidectomia. São características importantes da hipocalcemia no período perioperatório, exceto:

- A) Hipocalcemia pode dificultar o tratamento da hipertensão no pós-operatório;
- B) Hipocalcemia pode predispor ao laringoespasma;
- C) Hipocalcemia pode gerar alteração do estado de consciência;
- D) Soluções concentradas de cálcio podem ser cáusticas quando aplicadas em veias periféricas.

### QUESTÃO 20

O número de receptores beta-adrenérgicos no miocárdio reduz em todas as ocasiões abaixo, exceto:

- A) Hipóxia;
- B) Envelhecimento;
- C) Infarto agudo do miocárdio;
- D) Hipertireoidismo.

### QUESTÃO 21

Acerca da monitorização durante anestesia para realização da ressonância nuclear magnética, pode-se afirmar que:

- A) O monitor de temperatura não funciona corretamente;
- B) O oxímetro de fibra óptica não funciona adequadamente;
- C) O monitor de pressão arterial não-invasiva necessita de intermediários de metal;
- D) Podem ocorrer artefatos no ECG.

### QUESTÃO 22

Durante uma cirurgia ortopédica de membros superiores, assinale quais nervos que devem ser bloqueados para a utilização do garrote pneumático:

- A) Cutâneo medial e cutâneo lateral;
- B) Cutâneo lateral e musculocutâneo;
- C) Cutâneo medial e intercostobraquial;
- D) Cutâneo medial, cutâneo lateral e intercostobraquial.

### QUESTÃO 23

Um paciente de 10 meses será submetido à colocação de um acesso venoso central para antibioticoterapia devido à artrite séptica. Realiza-se pré-oxigenação, indução venosa por acesso venoso periférico e intubação. Durante a intubação a SpO<sub>2</sub> reduz de 100% para 87%. Qual a razão para a rápida dessaturação em comparação com os adultos?

- A) Alto consumo de O<sub>2</sub>;
- B) Alta frequência respiratória;
- C) Pequeno volume de reserva respiratório;
- D) Volume corrente pequeno.

### QUESTÃO 24

São complicações associadas à paralisia cerebral hipotônica, exceto:

- A) Miocardiopatia;
- B) Disfunções respiratórias recorrentes;
- C) Epilepsia;
- D) Contraturas articulares.

### QUESTÃO 25

Considere um paciente em sepse, intubado, em ventilação mecânica, sedado, com monitorização hemodinâmica através de um cateter de artéria pulmonar. Qual dos parâmetros abaixo fornece um índice de perfusão total dos tecidos corporais?

- A) Oximetria cerebral;
- B) Oximetria de pulso;
- C) Saturação venosa central de O<sub>2</sub>;
- D) Saturação venosa mista de O<sub>2</sub>.

### QUESTÃO 26

A respeito do fluxo sanguíneo durante a circulação extracorpórea (CEC), pode-se afirmar que:

- A) É um fluxo pulsátil;
- B) Não é ajustável;
- C) É praticamente não pulsátil;
- D) Simula o fluxo normal em todos os aspectos.

### QUESTÃO 27

Os caminhos neurais responsáveis pela transmissão da dor durante o primeiro e o segundo estágio do trabalho de parto são:

- A) T<sub>8</sub> – L<sub>2</sub> e S<sub>1</sub> – S<sub>3</sub>;
- B) T<sub>10</sub> – L<sub>5</sub>;
- C) T<sub>6</sub> – T<sub>12</sub> e S<sub>1</sub> – S<sub>4</sub>;
- D) T<sub>12</sub> – L<sub>3</sub> e S<sub>2</sub> – S<sub>5</sub>.

### QUESTÃO 28

Assinale o motivo pelo qual a adrenalina causa um aumento da atividade dos anestésicos locais:

- A) Interação química;
- B) Alteração no metabolismo;
- C) Redução da absorção;
- D) Alteração da ligação proteica.



## QUESTÃO 29

No que diz respeito à reversão do bloqueio neuromuscular não despolarizante, assinale a opção correta.

- A) A neostigmina deve ser titulada até que a reversão seja completa;
- B) A atropina deve ser administrada simultaneamente à neostigmina;
- C) Uma razão de TOF = 0,7 indica recuperação completa da função faríngea;
- D) A ausência de enfraquecimento do bloqueio durante a estimulação por dupla salva é um bom indicador de função muscular suficiente para permitir a extubação endotraqueal.

## QUESTÃO 30

Qual das substâncias abaixo não é um fator liberado em resposta à hipovolemia?

- A) Peptídeo natriurético atrial;
- B) Renina;
- C) Aldosterona;
- D) Hormônio antidiurético.



