







## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro  
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

### QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- ( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- ( ) "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- ( ) "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

### QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



## QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

## QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

## QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

### QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

### QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

### QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- ( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- ( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- ( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

### QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

Analise as alternativas a seguir acerca de situações clínicas adversas e marque a opção que contenha as condições em que se deve suspeitar de Feocromocitoma:

- I. Miocardiopatia Dilatada Idiopática;
- II. Incidentaloma sem Hipertensão arterial;
- III. Hipertensão Arterial Resistente.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 12

O diagnóstico de hipoglicemia por Insulinoma está caracterizado quando a dosagem de Insulina, Peptídeo-C, Pro-insulina, Beta-Hidroxi butirato forem, respectivamente:

- A) Elevada, Elevado, Reduzido, Reduzido;
- B) Elevada, Reduzido, Reduzido, Elevado;
- C) Elevada, Elevado, Elevado, Reduzido;
- D) Elevado, Elevado, Elevado, Elevado.

### QUESTÃO 13

Acerca da Oftalmopatia de Graves analise as afirmativas a seguir:

- I. Na fisiopatogenia da Oftalmopatia de Graves o antígeno principal é o Receptor de TSH que se expressa em fibroblastos e adipócitos retro-orbital;
- II. O tabagismo e a Iodoterapia são reconhecidos como fatores de piora clínica;
- III. A doença é severa apenas quando houver diplopia.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 14

Acerca da Osteoporose em homens, analise as opções a seguir e marque a correta:

- A) A terapêutica concomitante de Teriparatida e Bifosfonatos potencializa a redução de perda de massa óssea e é terapêutica amplamente indicada;
- B) A reposição de testosterona fica reservada para caso de hipogonadismo hipergonadotrófico;
- C) Além do tratamento de eventual causa de base, os bifosfonatos são indicados para aqueles homens sem hipogonadismo ou quando há contraindicação a reposição de testosterona;
- D) A ferramenta FRAX é método indicado para homens < 40 anos.

### QUESTÃO 15

Em relação ao uso de estatinas para o controle da dislipidemia na paciente com doença renal crônica, a opção mais adequada sem necessidade de ajuste na dose é a:

- A) Atorvastatina;
- B) Rosuvastatina;
- C) Sinvastatina;
- D) Lovastatina.

### QUESTÃO 16

Acerca das alterações no eixo somatotrópico decorrente da infecção pelo HIV, analise as afirmativas a seguir:

- I. Na lipodistrofia do HIV ocorre redução de GH, IGF-1 e IGF- BP-3;
- II. Na Síndrome Consumptiva do HIV há redução do GH, aumento de IGF-1 e IGF- BP-3;
- III. Na infecção pelo HIV sem alteração do status nutricional e sem lipodistrofia, os níveis de GH, IGF-1 e IGF-BP-3 são normais.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) III;
- D) II.





### QUESTÃO 17

A investigação de Diabetes Insípido deve ser deflagrada quando houver poliúria que é caracterizada por débito urinário em 24h:

- A) >2.5L;
- B) >3.0L;
- C) >3.5L;
- D) >4.0L.

### QUESTÃO 18

O uso de Agonista de GnRH está fora do plano terapêutico da seguinte causa de Puberdade Precoce:

- A) Síndrome de McCune Albright;
- B) Radiação do Sistema Nervoso Central;
- C) Hamartoma Hipotalâmico;
- D) Idiopática.

### QUESTÃO 19

Acerca da Vitamina D, analise as afirmativas a seguir:

- I. Anticorpo antitransglutaminase positivo, Proteinúria de 24 horas >3,5g e Obesidade são condições em que se deve dosar vitamina D sérica;
- II. O Calcidiol, que não requer hidroxilação hepática, está indicado em paciente com doença hepática crônica;
- III. O cálcio urinário pode ajudar a diferenciar entre hiperparatireoidismo primário e secundário na deficiência de vitamina D.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 20

O manejo das drogas para o controle da glicemia no paciente Diabético requer atenção pois:

- A) Exenatide e Lixisenatida podem ser utilizadas em paciente com Clearance de creatinina < 30 ml/min;
- B) O uso concomitante de canaglifozina e ramipril pode levar a lesão renal aguda por hipovolemia;
- C) Diante de um paciente com Diabetes, Insuficiência Cardíaca, hemoglobina glicada >9, obesidade e que apresente contra-indicação ao uso de metformina, as opções desejáveis são semaglutida, insulina, empaglifozina e tioglitazona;
- D) O uso dos inibidores da DDP-4 mostra significativa redução da mortalidade por eventos cardiovasculares através do controle glicêmico em pacientes diabéticos.

### QUESTÃO 21

Em relação ao manejo da Síndrome do Ovário Policístico (SOP), assinale a opção correta:

- A) O uso de contraceptivos com baixo nível de androgenicidade como desogestrel, levonorgestrel é utilizado para controle de hirsutismo;
- B) A pesquisa da Síndrome de Apneia do Sono (SAS) deve ser realizada em pacientes com sinais de hipersonia diurna e SOP, pois a SAS contribui para resistência insulínica;
- C) O controle da obesidade em paciente com SOP deve ser agressivo com indicação precoce de cirurgia bariátrica para redução de eventos cardiovasculares;
- D) A resistência insulínica da SOP e controle de peso devem ser tratados agressivamente com liraglutida, metformina e tioglitazona.

### QUESTÃO 22

Acerca do manejo da hiperprolactinemia analise as afirmativas a seguir:

- I. O objetivo do tratamento do Hipogonadismo decorrente de hiperprolactinemia por microadenoma é a redução do tamanho do tumor;
- II. A suspensão do tratamento deve ser considerada diante de prolactina normal por mais de 2 anos e adenoma <1 cm e estável;
- III. Disfunção cardíaca valvar é observada mesmo em doses pequenas de Cabergolina (0,5 a 1,0 mg /semana) motivo pelo qual o rastreio anual de cardiopatia deve ser amplamente considerado no tratamento de hiperprolactinemia.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) III;
- D) II.

### QUESTÃO 23

Acerca da abordagem da Neuropatia Diabética (ND) analise as opções a seguir e marque a correta:

- A) Eletro-neuromiografia deve ser indicada para rastreio de neuropatia diabética diante de paciente obeso, úlcera indolor plantar e glicemias de jejum de 133 e 150 mg/dl;
- B) O acometimento de fibras finas leva a comprometimento da vibração e da propriocepção;
- C) Inibidores seletivos da recaptção da serotonina, com Duloxetina, têm ampla indicação na ND;
- D) Amitriptilina deve ser considerada opção diante de ND em pacientes jovens sem comorbidades.

**QUESTÃO 24**

O criptorquidismo em geral é um achado isolado do exame físico, mas pode vir associado a sérias alterações endocrinológicas, que alteram testosterona ou gonadotrofinas. Analise as opções a seguir e assinala aquela que é uma causa de criptorquidismo, mas não interfere nos hormônios citados:

- A) Síndrome de Beckwith-Wiedemann;
- B) Síndrome de Noonan;
- C) Síndrome de Prader-Willi;
- D) Síndrome Klinefelter.

**QUESTÃO 25**

Acerca do manejo das Doenças da Tireoide avalie as afirmativas a seguir:

- I. É considerado alto risco de recorrência da neoplasia folicular o paciente que apresenta invasão vascular e nesse caso a terapia supressiva objetiva TSH alvo de 0.1 a 0.5 mU/L;
- II. Paciente com Nódulo Bethesda II, não funcionante, deve ser acompanhado sem indicação cirúrgica, submetido à reavaliação anual com exame de imagem;
- III. A terapia supressiva de bócio com Levotiroxina não está indicada em paciente eutireoidea, com bócio uninodular e áreas iodo suficientes.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 26**

Pode-se fazer a hipótese de Secreção Inapropriada de Hormônio Antidiurético quando um agente etiológico, o Sódio Sérico, a Osmolaridade Urinária, o Sódio Urinário e a Hipervolemia forem respectivamente detalhados na seguinte opção:

- A) Dor crônica, Reduzido, Reduzida, Elevado, Ausente;
- B) Lítio, Reduzido, Elevada, Elevado, Ausente;
- C) Hipotireoidismo, Reduzido, Reduzido, Reduzido, Presente;
- D) Amiodarona, Reduzido, Elevada, Reduzido, Ausente.

**QUESTÃO 27**

Um paciente 46 anos procura avaliação médica porque percebeu que há mudanças na sua face ao se comparar com fotos antigas. Conta que o contorno dos olhos está mais pronunciado e a mandíbula cresceu. Informa que tem histórico recente de Apneia do sono e dormência nas duas mãos. Uso de Enalapril para Hipertensão arterial:

Acerca da abordagem diagnóstica do caso hipotético, analise as afirmativas a seguir:

- I. É necessária a avaliação do biótipo familiar, pois acromegalia pode apresentar esse tipo de herança;
- II. A demonstração, no exame de imagem, da presença de adenoma é critério essencial para o diagnóstico de acromegalia nesse paciente, caso apresente ausência de supressão de GH com sobrecarga oral de glicose;
- III. A dosagem de IGF-1 é teste padrão para diagnóstico desse paciente, mas seus níveis são influenciados por atividade física, privação de sono e alimentação.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) I;
- D) II.

**QUESTÃO 28**

Analise as afirmativas a seguir acerca do Código de Ética Médica (2018):

- I. Deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação no qual foi inscrito e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) quando anunciar a especialidade;
- II. Deixar de utilizar a terapêutica correta quando seu uso estiver liberado no País;
- III. Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da Instituição, quando houver.

Estão vedadas ao médico:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.





## QUESTÃO 29

Acerca da relação médico-paciente analise as opções e assinale a correta:

- A) Os modelos de transferência e contratransferência são sempre negativos e levam ao retardo da terapêutica pretendida;
- B) No modelo de Atividade-passividade o paciente aceita passivamente os cuidados médicos, sem mostrar necessidade ou vontade de compreendê-los. É a situação característica da medicina de urgência, onde quanto mais ativo e seguro se mostrar o médico, mais tranquilo e confiante ficará o paciente;
- C) O mecanismo da resistência é designado como sendo qualquer fator ou mecanismo psicológico inconsciente que compromete ou atrapalha a relação médico-paciente. Ocorre apenas na consulta inicial quando ainda não se estabeleceu uma relação de confiança;
- D) O médico especialista deve se valer sobretudo do modelo de prestação de serviço.

## QUESTÃO 30

Durante o exame físico de um paciente de 39 anos em estado febril (39°C), que apresenta fadiga, dores musculares, palidez, diarreia, você observa que a frequência cardíaca está em 60 bpm. O paciente nega morbidades. Nega uso prévio de qualquer medicamento:

Analise as alternativas a seguir

- I. Febre Amarela;
- II. Salmonelose;
- III. Brucelose.

A dissociação pulso temperatura, também conhecido como Sinal de Faget, faz parte do contexto clínico da(s) seguinte(s) alternativa(s):

- A) I, apenas;
- B) I e II, apenas;
- C) I, II e III;
- D) I e III, apenas.