



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.

QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 11**

No que diz respeito aos reflexos orais dos recém-nascidos de risco, sabe-se que o reflexo de mordida, presente até o quarto mês, vai se transformando aos poucos em uma mastigação imatura, que também pode ser chamada de:

- A) Mascagem;
- B) Idade corrigida;
- C) Coordenação deglutição respiração;
- D) Reflexo de Procura.

QUESTÃO 12

O Modelo Síncrono-Ativo (ALS, 1986) delinea caminhos para observar o funcionamento cerebral via comportamento do bebê no qual compreende vários níveis chamados de subsistema. Assinale a opção correta que constam todos os subsistemas:

- A) Sistemas: Motor, Regulador, Autônomo, Apgar e Intervenção;
- B) Sistemas: Motor, Apgar, Atenção e Interação, Perímetro Cefálico;
- C) Sistemas: Autônomo, Motor, Organização de Estados, Perímetro Cefálico e Regulador;
- D) Sistemas: Autônomo, Motor, Organização de Estados, Atenção e Interação, e Regulador.

QUESTÃO 13

A prematuridade é um dos fatores de risco mais frequentes nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatais e é a base das dificuldades encontradas no desenvolvimento desses bebês, que não tiveram a oportunidade de completar o amadurecimento esperado durante a vida intrauterina. Assinale a opção correta quanto à atuação fonoaudiológica em UTI neonatal:

- A) A estabilidade clínica, determinada pelo neonatologista, não é considerada fundamental para o início da estimulação oral;
- B) A idade corrigida é o critério objetivo mais utilizado para tentativa de início da via oral em prematuros;
- C) A manutenção estável dos padrões cardiorrespiratórios não somente em repouso, mas principalmente durante a manipulação não deve ser considerada relevante para se dar início a uma intervenção fonoaudiológica;
- D) Pode-se afirmar que todos os bebês prematuros que possuem acompanhamento fonoaudiológico irão se alimentar exclusivamente por via oral ao receberem alta hospitalar.

QUESTÃO 14

A sucção de um recém-nascido (RN) sofrerá a influência de seu peso e também de sua maturidade. Marque a opção correta que completa a frase: A coordenação entre sucção, deglutição e respiração (SDR) só começa a ser possível ao redor da _____.

- A) 22^a a 24^a semana após o nascimento;
- B) 16^a a 20^a semana antes do nascimento;
- C) 32^a a 34^a semana após o nascimento;
- D) 24^a a 26^a semana antes do nascimento.

QUESTÃO 15

Assinale V (para verdadeiro) ou F (para falso) em relação aos fatores que são considerados de risco para os distúrbios alimentares em recém-nascidos:

- () Asfíxia perinatal com Apgar entre 0 e 4 no primeiro minuto e/ou 0 a 6 no quinto minuto não é indicativo de encaminhamento para uma avaliação minuciosa da deglutição;
- () RN com peso de nascimento < 1500g é considerado grande para idade gestacional;
- () A triagem para levantamento dos índices de risco para os distúrbios de deglutição poderá ser utilizada por qualquer profissional da área da saúde que faça parte da equipe de cuidados com o bebê;
- () Há indicação de encaminhamento para avaliação fonoaudiológica quando o RN apresenta doenças pulmonares e anomalias do sistema respiratório.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, F, V;
- B) V, V, F, F;
- C) F, F, V, V;
- D) F, F, V, F.

**QUESTÃO 16**

Acerca dos padrões de sucção do recém-nascido (RN), correlacione as colunas I e II e marque a opção correta:

Coluna I

- I. Padrão Suckling;
- II. Padrão Sucking.

Coluna II

- () Indica que o bebê não tem maturidade neurológica para movimentos mais refinados, considerando-se, também, que a língua ocupa todo o espaço da cavidade oral;
- () A língua realiza movimentos de cima para baixo, com atividade da musculatura intrínseca e a excursão da mandíbula torna-se mais limitada;
- () Caracterizado pelo movimento anteroposterior da língua, definido como "movimento primário da língua";
- () Há maior aproximação e apreensão labial que permitem maior pressão negativa dentro da cavidade oral.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) I, II, I, II;
- B) II, I, II, I;
- C) II, I, I, II;
- D) I, II, II, I.

QUESTÃO 17

Assinale a opção correta que preenche a lacuna sobre qual o reflexo oral do neonato é desencadeado: Para confirmar o _____, coloca-se o dedo mínimo entre os rebordos gengivais do recém-nascido (RN), lateralmente, e logo será sentido o movimento de fechamento da mandíbula contra a maxila.

- A) Reflexo de Procura;
- B) Reflexo de Sucção;
- C) Reflexo de GAG;
- D) Reflexo de Mordida.

QUESTÃO 18

Sobre o "Teste da Linguinha", marque a opção correta:

- A) Realizado na fase adulta do indivíduo;
- B) A frenotomia é um procedimento complexo, demorado e ineficaz;
- C) A anquiloglossia é popularmente conhecida como língua presa;
- D) A avaliação do frênulo lingual deve ser realizada em bebês, a fim de diagnosticar tardiamente, possíveis alterações nas funções orais.

QUESTÃO 19

Assinale a opção correta quanto ao Programa de Triagem Auditiva Neonatal:

- A) O procedimento de triagem não deve ser aceitável, confiável, seguro, válido e eficaz;
- B) A eficácia de uma triagem auditiva independe da existência da possibilidade imediata de avaliação completa, diagnóstico e intervenção;
- C) A validade de um teste é dada por dois componentes, a sensibilidade e a especificidade;
- D) A identificação da perda auditiva e a intervenção adequada, com adaptação de prótese auditiva, orientação familiar e terapia fonoaudiológica, deveriam ser realizadas até o 3 ano de vida.

QUESTÃO 20

São considerados reflexos orais adaptativos:

- A) Tosse, deglutição e gag;
- B) Gag, sucção e mordida;
- C) Busca, sucção e deglutição;
- D) Tosse, gag e mordida.

QUESTÃO 21

O Sistema de Alojamento Conjunto (AC) visa manter no ambiente hospitalar o binômio mãe-bebê quando mãe e recém-nascidos estão clinicamente bem. No AC está internado um recém-nascido (RN) de 34 semanas e 24h de vida, filho de mãe diabética, grande para a idade gestacional (GIG). O RN inicialmente apresentou episódios de hipoglicemia. Na prescrição médica, havia dieta por sonda oro-gástrica (SOG) no bebê e por via endovenosa. A enfermeira pediu avaliação do fonoaudiólogo, pois estava, também, prescrita. Qual das alternativas abaixo está correta:

- A) A SOG no recém-nascido impede que haja uma boa avaliação das respostas do bebê. Aguardaria que o RN não estivesse mais precisando comer por SOG para uma avaliação mais completa;
- B) O fonoaudiólogo da instituição se recusou a atender o RN no AC, pois ela estava muito ocupada com a demanda da UTI neonatal;
- C) O fonoaudiólogo prestou assistência ao RN 30 min após a dieta ofertada. Achou o RN muito sonolento, com poucas respostas e acredita que isso se deve a prematuridade do bebê;
- D) O fonoaudiólogo deve prestar o atendimento com o RN ao seio da mãe, garantindo um contato pele-a-pele e binômio mãe-bebê. Deve checar a temperatura corporal do RN antes de iniciar a avaliação. Preferencialmente não ter sido ofertado leite próximo à hora do manuseio. O RN apresentou boa pega, sucções e deglutições boas. A puerpera apresentou boa produção láctea. Ficou sugerido pelo fonoaudiólogo retirar SOG e iniciar dieta VO.

**QUESTÃO 22**

Na UTIN há um prematuro de muito baixo peso ao nascer (<1500g), 28 dias de vida e idade gestacional corrigida de 34s. Esse bebê tem o diagnóstico de displasia broncopulmonar, mas não usa oxigênio há uma semana. Solicitada a avaliação do fonoaudiólogo para otimizar a dieta do prematuro, que come exclusivamente por SOG em bomba de seringa em 30 minutos.

- A) O fonoaudiólogo contraindicou o atendimento, pois disse que RN de baixo peso ao nascer (<1500g) não dever ser estimulado via oral ainda;
- B) O fonoaudiólogo iniciou o atendimento com estímulos sensoriais. Ao tentar ofertar baixo volume de leite materno por VO o RN apresentou um aumento discreto da frequência respiratória, sem quedas de saturação. Sugeriu estímulos manter gustativos e 2ml de leite materno VO com observação de piora do desconforto respiratório ou quedas de saturação;
- C) A Displasia broncopulmonar é uma patologia em que há um desconforto respiratório no RN que o impede da alimentação por VO;
- D) Esse RN ainda não tem maturidade oral com 34s. Deve-se esperar mais tempo antes de iniciar dieta por VO.

QUESTÃO 23

Uma puérpera procura uma maternidade da região em que mora que possui banco de leite para esclarecer dúvidas. Ela traz um recém-nascido de 7 dias de vida, choroso, em bom estado geral, que perdeu 300g desde o nascimento (Peso nascimento 3300g). Mãe refere que quando o bebê mama ela sente muita dor. Na ocasião só havia na unidade uma técnica de enfermagem, que não pertencia ao setor, e uma fonoaudióloga, que acolheu a mãe e observou o bebê ao seio materno. Qual afirmativa sobre aleitamento materno está correta:

- A) Não há benefícios que comprovem que o leite materno supere o uso de fórmulas infantis;
- B) Quando o bebê está sugando ele deve abocanhar apenas o mamilo da mãe;
- C) Para uma pega adequada devem existir: mais aréola visível acima da boca do bebê, boca bem aberta, lábio inferior virado para fora e queixo tocando a mama;
- D) É normal haver fissuras nos mamilos mesmo quando ocorre uma pega adequada e um bom posicionamento.

QUESTÃO 24

Sobre triagem auditiva neonatal assinale a alternativa correta:

- A) Pode ser realizada em qualquer período neonatal;
- B) O BERA, Potencial Auditivo do Tronco Encefálico, é o exame de primeira escolha em todos os recém-nascidos;
- C) Aqueles neonatos e lactentes com malformação de orelha, mesmo que em apenas uma delas, deverão ser encaminhados diretamente para diagnóstico otorrinolaringológico e audiológico;
- D) Não há dados que confirmem a relação de infecções congênitas com perda auditiva na infância.

QUESTÃO 25

Sobre o "teste da linguinha" pelo Ministério da Saúde, marque a afirmativa correta:

- A) A literatura é consensual quanto ao melhor teste diagnóstico para a identificação da anquiloglossia: o Protocolo Bristol (Bristol Tongue Assessment Tool);
- B) O teste da linguinha é doloroso para o bebê, porém é rápido;
- C) A anquiloglossia não tem relação com dificuldade de amamentação;
- D) A avaliação do frênulo lingual faz parte do exame físico do recém-nascido, no entanto, para fins do cumprimento da Lei nº 13.002 de 20 de junho de 2014, que impõe a aplicação de um protocolo de avaliação do frênulo lingual por profissional capacitado da equipe de saúde que atenda o binômio mãe e recém-nascido na maternidade.

QUESTÃO 26

Durante a amamentação, como identificar que o lactente está mamando com a técnica adequada? Assinale a opção correta.

- A) O bebê recusa a mama de forma insistente;
- B) Colocar o lactente 10 minutos ao seio em qualquer mama é o suficiente para saciá-lo;
- C) Observar que o lactente esteja satisfeito e solte a mama espontaneamente, além de constatar que a mama oferecida tenha sido esvaziada;
- D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

**QUESTÃO 27**

Sobre o Programa de Triagem Auditiva Neonatal, marque a opção correta:

- A) É um método subjetivo e demorado que deve ser realizado até o 2º ano de vida;
- B) Somente pode ser realizado em UTI neonatal;
- C) Os neonatos considerados de risco não devem ter acesso ao Programa de Triagem Neonatal;
- D) Quando o diagnóstico e a intervenção são tardios, nem sempre é possível reverter o déficit, tornando maiores as chances dessas crianças não desenvolverem, adequadamente, a fala e a linguagem, dificultando todo o seu processo de aprendizagem.

QUESTÃO 28

Sobre as vantagens da estimulação da sucção não nutritiva (SNN) no RN pré-termo, marque a opção correta:

- A) Não permite a associação da sucção com a saciação;
- B) Facilita a transição da sucção: sonda para via oral;
- C) A SNN só pode ser realizada com chupeta;
- D) O estado de alerta não deve ser considerado aspecto a constar na avaliação fonoaudiológica.

QUESTÃO 29

Sobre os reflexos primitivos em RN a termo, assinale a alternativa correta:

- A) O reflexo de vômito (GAG) deve desaparecer até os dois anos;
- B) O reflexo de sucção persiste durante toda a vida;
- C) O reflexo transverso da língua começa a diminuir entre o 5º e o 6º mês de vida;
- D) O reflexo de mordida tende a desaparecer ao redor do 1º mês de vida.

QUESTÃO 30

Quanto à avaliação clínica das disfagias infantis em ambiente hospitalar, marque a opção correta:

- A) Os sinais vitais do RN não devem ser levados em consideração para realização de avaliação da deglutição;
- B) Não se faz necessário ter conhecimento da história da criança, como também, a razão pela qual ela se encontra internada;
- C) A avaliação do recém-nascido deve ser preferencialmente realizada no horário de sua dieta;
- D) O processo de avaliação exclui a díade mãe-bebê.