



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

O Decreto-Lei nº 94.406/87 dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências. Em relação às atribuições do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, assinale a alternativa correta:

- A) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem;
- B) Assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido;
- C) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem;
- D) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

QUESTÃO 12

Sobre o Código de Ética de Enfermagem, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Os profissionais de enfermagem estão livres de responsabilidades civis e penais quando executam, mesmo contra sua vontade, uma transfusão sanguínea em uma situação de risco de vida;
- () O Código de Ética e Deontologia da Enfermagem permite a prática da eutanásia, a fim de antecipar a morte em pacientes submetidos a cuidados paliativos oncológicos;
- () Deontologicamente, o aborto é proibido por esse código de ética, embora o Código Penal o permita nos casos de estupro e risco de vida para a mãe;
- () Consiste a censura na admoestação ao infrator, de forma reservada, devendo ser registrada no prontuário do infrator, na presença de duas testemunhas.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, F, V;
- B) V, F, V, F;
- C) F, F, V, F;
- D) F; F; V; V.

QUESTÃO 13

_____ é o termo que designa falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência, falta de atenção, não tomando as devidas precauções, ausência de reflexão necessária, inação, indolência, inércia e passividade.

A palavra correta, para o preenchimento da lacuna, está em:

- A) Imperícia;
- B) Imprudência;
- C) Negligência;
- D) Omissão.

QUESTÃO 14

A Resolução Cofen nº 564/2017 que aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, apresenta no Capítulo V, informações sobre as infrações e penalidades. Sobre as infrações e penalidades, assinale a opção correta.

- A) Nas penalidades de cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena;
- B) São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros;
- C) A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem;
- D) Realizar ato sob emprego real de força física, será considerada circunstância agravante.

QUESTÃO 15

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia em que o profissional enfermeiro dispõe para aplicar seus conhecimentos técnico-científicos e humanos na assistência aos pacientes. A respeito da SAE assinale a opção correta:

- A) Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados;
- B) Cabe privativamente ao enfermeiro o diagnóstico de enfermagem, a prescrição e a execução das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas;
- C) O técnico ou o auxiliar de enfermagem participam da elaboração e execução do Processo de Enfermagem;
- D) O Processo de Enfermagem deve ser realizado apenas em ambientes públicos em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.



QUESTÃO 16

A Diálise peritoneal é uma técnica de substituição da função renal. Sobre a diálise peritoneal assinale alternativa correta:

- A) Para o teste de equilíbrio peritoneal é necessário realizar uma dosagem sérica de creatinina e duas dosagens de creatinina no líquido peritoneal, em tempos diferentes, e três dosagens de glicose no líquido peritoneal, em tempos diferentes;
- B) A peritonite é uma das complicações frequentes em diálise peritoneal, por isso é inviável a realização desse procedimento em domicílio;
- C) Durante a peritonite, as perdas de proteínas aumentam significativamente durante alguns dias, provavelmente devido ao aumento efetivo da área de superfície peritoneal como consequência à diminuição da vascularização;
- D) O peritônio é uma membrana semipermeável, fisiológica, que envolve vísceras pouco vascularizadas (intestinos, mesentério) promovendo uma grande superfície de troca entre o sangue e a solução dialítica.

QUESTÃO 17

A Insuficiência renal aguda (IRA) pode ter várias causas. De acordo com as três principais causas de IRA correlacione as colunas I e II e assinale a opção correta.

Coluna I

- 1. Pré-Renal;
- 2. Intrarenal;
- 3. Pós-Renal.

Coluna II

- () Anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES);
- () Litíase;
- () Tumor renal;
- () Sepses.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 2, 3;
- B) 2, 3, 3, 1;
- C) 3, 2, 2, 1;
- D) 2, 2, 3, 1.

QUESTÃO 18

No que se refere à assistência de enfermagem ao paciente com lesão renal aguda (LRA), assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () O enfermeiro deverá monitorar o equilíbrio hidroeletrólítico do paciente, em especial os níveis de potássio, cálcio e sódio;
- () Observar edemas, estertores pulmonares, dispneia, distensão das veias jugulares que podem indicar sobrecarga hídrica;
- () O edema que se instala na IRA torna a pele seca ou susceptível à ruptura aumentando o risco de lesão (úlceras);
- () A função cardíaca e o estado músculo esquelético do paciente devem ser acompanhados e monitorados.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, F;
- B) V, F, V, V;
- C) V, V, F, V;
- D) V, V, V, V.

QUESTÃO 19

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) causa complicações que interferem diretamente na qualidade de vida do ser humano. Em relação a complicações potenciais da Insuficiência Renal Crônica assinale a opção correta:

- A) Hipocalemia, hipertensão e doença óssea;
- B) Hipocalemia, hipertensão e anemia;
- C) Hipercalemia, hipertensão e anemia;
- D) Hipercalemia, hipotensão e doença óssea.

QUESTÃO 20

A fistula arteriovenosa (FAV) somente é indicada a pacientes com Insuficiência Renal Crônica (IRC). Sobre a FAV, marque a opção correta:

- A) O acesso necessita de tempo (15 dias) para “amadurecer” antes que possa ser utilizado;
- B) A primeira escolha como via de acesso para confecção da FAV deverá ser radiocefálica;
- C) A FAV é o acesso vascular permanente mais seguro e de maior duração, usados em pacientes renais e consiste em uma anastomose subcutânea de duas artérias com uma veia;
- D) Após a confecção da FAV o paciente deverá ser orientado a deixar o membro imobilizado por 72 horas.



QUESTÃO 21

Existem situações na Insuficiência Renal Aguda (IRA) onde o tratamento dialítico (hemodiálise, diálise peritoneal e hemofiltração) é emergencial por haver um risco iminente para a vida do paciente. Sobre as indicações dialíticas no caso da IRA, assinale a opção correta:

- A) Hiperpotassemia – acima de 5,5meq/L com alterações ao ECG ou maior que 6,5meq/L;
- B) Hipovolemia e Hipotensão (PA <90x60mmhg);
- C) Alcalose metabólica grave;
- D) Sede intensa, anúria total.

QUESTÃO 22

A hemodiálise é uma das formas de tratamento para os pacientes que estão no último estágio da doença renal crônica. Sobre as complicações relacionadas à hemodiálise, é correto afirmar que:

- A) A colonização do cateter pode ocorrer durante o procedimento dialítico ou de soluções infundidas, mas os cateteres também podem ser colonizados de locais mais remotos durante uma bacteremia;
- B) Hemotórax só será percebido após infusão de heparina no cateter;
- C) O uso de uma solução de diálise fria pode acarretar em hipotermia seguida de hemólise;
- D) Há risco acentuado de hipotensão arterial pela alta retirada de volume e, caso isso aconteça, é recomendável primariamente colocar o paciente em posição trendelenburg.

QUESTÃO 23

Segundo o Ministério da Saúde (2014), doença renal crônica (DRC) é um termo geral para alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura, quanto a função renal, com múltiplas causas e múltiplos fatores de prognóstico. Sobre a DRC analise as afirmativas e em seguida marque a opção correta:

- I. Pacientes com taxa de filtração glomerular (TFG) entre 30 e 45ml/min, quando comparados com aqueles com TFG acima de 60ml/min, tem 90% menos risco de mortalidade;
- II. Com a progressão da DRC é esperado o desenvolvimento de anemia, acidose metabólica e alterações do metabolismo mineral e ósseo;
- III. Há uma relação inversamente proporcional entre a TFG e o risco de morbidade cardiovascular;
- IV. Paciente com DRC no estágio 2, com TFG ≥ 60 a 89 mL/min/1,73m² deverá realizar mensalmente a avaliação nefrológica.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) II e III;
- C) I e IV;
- D) II e IV.

QUESTÃO 24

Na realização dos métodos hemodialíticos, a anticoagulação interfere diretamente na eficiência e durabilidade da terapêutica dialítica. Nesse sentido, analise as afirmativas e em seguida marque a alternativa correta:

- I. A heparina continua sendo o agente anticoagulante mais utilizado;
- II. O mau posicionamento ou dobras dos cateteres de duplo lúmen para hemodiálise representam fatores desencadeantes de coagulação do sistema;
- III. Em pacientes cardiopatas os procedimentos sem anticoagulação ou com esquemas regionais trazem benefícios e menor incidência de complicações.

Está(ão) correta(s):

- A) Apenas I;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas I e II;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 25

A pressão arterial média (PAM) indica de um modo geral a pressão de perfusão tecidual. Em um paciente com pressão arterial sistólica 150 e pressão arterial diastólica 90, qual a pressão arterial média? Marque a opção correta:

- A) 100;
- B) 110;
- C) 120;
- D) 195.



QUESTÃO 26

A ANVISA criou um protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamento com a finalidade de promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde. Sobre a segurança nos processos de medicação assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () A data na prescrição é opcional para a dispensação e a administração dos medicamentos;
- () Utilizar a abreviatura "NI" (não identificado) ou outra abreviatura para os pacientes que são admitidos nas unidades de saúde sem possibilidade de identificação (emergências e situações de catástrofes);
- () O uso de impressão frente e verso para prescrição não é recomendado, pelo elevado risco de omissão (não cumprimento integral da prescrição);
- () A expressão "uso contínuo" ou "usar sem parar", sem prazo para o paciente ser reavaliado, não deve ser utilizada em prescrições ambulatoriais.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, V;
- B) F, V, F, F;
- C) V, V, V, F;
- D) V, F, F, V.

QUESTÃO 27

O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos devem ser atingidos. O planejamento _____ está relacionado com os altos executivos, onde os principais alvos ou resultados finais são relacionados com o ambiente externo da organização, a sobrevivência, o valor e o crescimento de longo prazo da empresa através de alocação de recursos projetados para atingir as metas da organização. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- A) Tático;
- B) Estratégico;
- C) Individual;
- D) Operacional.

QUESTÃO 28

Sobre Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, que reformula a política nacional de atenção às urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), marque a opção correta:

- A) A Rede de atenção às urgências deve ser implementada, imediatamente, em todo território nacional, independente dos critérios epidemiológicos e de densidade populacional;
- B) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica;
- C) As Unidades de Pronto Atendimento devem prestar o primeiro atendimento em casos agudos e agudizados de natureza clínica e primeiro atendimento nos traumas, excluindo-se casos de natureza cirúrgica;
- D) Acolhimento com classificação de risco constituem uma das bases dos fluxos assistenciais apenas das UPAs, Pronto-Socorro e SAMU.

QUESTÃO 29

Quanto ao número mínimo de recursos humanos que estão vinculados ao serviço de diálise, de acordo com a RDC nº 154, de 15 de junho de 2004, marque a opção correta:

- A) Um médico nefrologista, um enfermeiro, um assistente social, um psicólogo, dois nutricionistas;
- B) Dois médicos nefrologistas, dois enfermeiros, dois assistentes sociais, um psicólogo, um nutricionista;
- C) Dois médicos nefrologistas, um enfermeiro, um assistente social, um psicólogo, um nutricionista;
- D) Dois médicos nefrologistas, dois enfermeiros, um assistente social, um psicólogo, um nutricionista.

**QUESTÃO 30**

De acordo com resolução da diretoria colegiada – RDC / ANVISA nº 11, de 13 de março de 2014, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de diálise e dá outras providências, assinale V (para verdadeiro) e F (para falso) e marque a opção correta:

- () No caso da esterilização química líquida, os dialisadores devem ser submetidos ao enxágue na máquina de hemodiálise, para remoção da solução esterilizante imediatamente antes do início da diálise;
- () É obrigatória a medida do volume interno das fibras em todos os dialisadores antes do primeiro uso e após cada reuso subsequente;
- () Os dialisadores podem ser utilizados para o mesmo paciente no máximo 10 (dez) vezes, após ser submetido ao processamento automático, observando-se a medida mínima permitida do volume interno das fibras;
- () Dialisadores que apresentem capilares construídos com membrana biocompatível não podem ser reutilizados.

A sequência correta de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, V;
- B) F, V, F, V;
- C) V, F, V, F;
- D) V, V, F, F.

