



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Acerca do Refluxo Gastresofágico analise os itens a seguir:

- I. Suspeita-se de refluxo não-ácido quando há manutenção da pirose e regurgitação a despeito da terapia máxima com Inibidor da Bomba de Prótons (IBP);
- II. Baclofeno é medicação indicada para casos refratários a medidas clínicas e a doses máximas de IBP;
- III. O diagnóstico pela Ph Impedanciometria demonstra Ph esofágico <4.0 e sintomas típicos associados.

Estão corretas:

- A) I, II e III;
- B) Apenas I e II;
- C) Apenas II e III;
- D) Apenas I e III.

QUESTÃO 12

Na atualidade, o diagnóstico de Esofagite Eosinofílica é realizado com base na presença de queixas esofágicas, exclusão de outras doenças e na biopsia do esôfago que deve demonstrar:

- A) >10 eosinófilo/campo ou 50 eosinófilos/ mm^3 ;
- B) >20 eosinófilos/campo ou 60 eosinófilos/ mm^3 ;
- C) >30 eosinófilos/campo ou 50 eosinófilos/ mm^3 ;
- D) >15 eosinófilos/campo ou 60 eosinófilos/ mm^3 .

QUESTÃO 13

Acerca da Colite Microscópica (CM) analise os itens a seguir:

- I. O objetivo do tratamento é produzir <5 evacuações/dia e com padrão aquoso;
- II. Pode ocorrer anemia, elevação de VHS e auto anticorpos com anti-mitocondria e ANCA;
- III. Medicamentos como Clozapina, Sertralina, Acarbose e Entocapona apresentam forte associação com CM;
- IV. A associação de Colestiramina e Loperamida é indicada para casos que não respondem a Budesonida.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II, III e IV;
- C) I, III e IV;
- D) II e III.

QUESTÃO 14

Segundo o IV Consenso Brasileiro sobre *Helicobacter pylori* não há evidência de relação dessa bactéria com o seguinte achado clínico-laboratorial:

- A) Redução Saturação de Transferrina;
- B) Plaquetopenia;
- C) Hemorragia perifolicular;
- D) Hipersegmentação de neutrófilos.

QUESTÃO 15

A mortalidade da Colite Ulcerativa Intestinal (CUI) é elevada no primeiro ano de diagnóstico, mas o seguimento crônico desses pacientes demonstra que o risco relativo de mortalidade causa específica, em ordem decrescente, está corretamente assinalada na alternativa:

- A) Câncer Colorretal > Doença Infecciosa > Outras Desordens Intestinais que não CUI;
- B) Doença Infecciosa > Outras Desordens Intestinais que não CUI > Câncer Colorretal;
- C) Câncer Colorretal > Outras Desordens Intestinais que não CUI > Doença Infecciosa;
- D) Doença Infecciosa > Câncer Colorretal > Outras Desordens Intestinais que não CUI.

QUESTÃO 16

Acerca dos benefícios do uso de triglicerídeos de cadeia média na Pancreatite Crônica, analise os itens a seguir:

- I. São absorvidos diretamente pela mucosa intestinal e promovem menor estimulação pancreática;
- II. São rapidamente degradados pela lipase gástrica;
- III. Requerem a presença de sais biliares no processo digestivo.

Estão corretos:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 17**

Paciente de 35 anos procura atendimento médico referindo febre diária, tosse, fadiga, sudorese, dor lombar direita e perda de peso há 2 semanas. No início do quadro foi tratado para uma provável pielonefrite, quando apresentava apenas febre e dor lombar. Não houve melhora clínica. No histórico pessoal, fez uma viagem ao México há 2 meses. Nega comorbidades. Os exames realizados: anemia, leucocitose, elevação acentuada de fosfatase alcalina, moderada de transaminases. Sumário de urina normal e urocultura negativa. Em decorrência da dor em flanco direito, foi realizada uma Tomografia de Abdome cuja imagem encontra-se a seguir.



Fonte: www.uptodate.com

Diante do caso hipotético, assinale a opção correta:

- A) A presença de exposição epidemiológica (viagem para área endêmica) e exame de imagem sugestivo de abscesso amebiano dispensa exames adicionais como sorologias e o tratamento deve ser prontamente instituído;
- B) A punção aspirativa guiada por exame de imagem é a abordagem diagnóstica de maior sensibilidade e deve ser prontamente realizada;
- C) Tinidazol+Paramomicina é opção terapêutica adequada;
- D) Equinococo entra no diagnóstico diferencial, pois, a apresentação clínica é precoce em cistos <5cm.

QUESTÃO 18

Sobre a abordagem endoscópica de lesão ulcerosa, analise os itens a seguir:

- I. A captura de múltiplos fragmentos é necessária diante de úlcera gástrica única e com aspecto benigno;
- II. Diante da suspeita de lesão gástrica difusa, a biópsia da área suspeita mostrará precocemente envolvimento da camada mucosa;
- III. Úlcera duodenal de aspecto benigno não é rotineiramente biopsiada.

Estão corretos:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 19

Acerca da hepatite autoimune (HAI) analise as opções a seguir e assinale a correta:

- A) O tipo 1 acomete mais o sexo feminino e tipo 2 o sexo masculino;
- B) É suspeito do diagnóstico de HAI, em assintomáticos, quando se encontra relação Fosfatase alcalina/TGO 5:1 e Hipergamaglobulinemia;
- C) A colangiressonância demonstra como achado característico estenose multifocal e dano ductal da árvore biliar;
- D) Prednisona em doses reduzidas e Azatioprina é opção preferível diante de paciente com doença moderada e comorbidades como diabetes e osteoporose.

QUESTÃO 20

A suspeita da Esquistossomose aguda requer o somatório da exposição ambiental ao parasita e dos achados de exame físico, como os descritos a seguir:

- A) Febre, Mialgia, Artralgia, Tosse seca e Hiperfonese Pulmonar;
- B) Dor abdominal, Diarreia, Sibilância, Mialgia, Eosinofilia;
- C) Hepatomegalia, Febre, Ascite, Hiperfonese Pulmonar;
- D) Esplenomegalia, Ascite, Febre, Sibilância, Urticária.

**QUESTÃO 21**

O exame a seguir refere-se a um paciente de 56 anos com queixa de disfagia para sólidos de caráter progressivo e contínuo há vários anos, progredindo para líquidos até que passou a apresentar regurgitação alimentar nos últimos 3 meses. Relata perda ponderal moderada e dor retroesternal frequente. Conta que fez uso de Inibidor da bomba de prótons por 2 meses sem sucesso. Realizou uma endoscopia digestiva e em seguida foi encaminhado para a realização do exame contrastado e manometria esofageana.



Fonte: www.uptodate.com

Diante do caso hipotético, analise as opções a seguir e marque a correta:

- A) Os achados da manometria fariam a diferenciação entre Acalasia e Pseudoacalasia;
- B) A presença de sorologia positiva para Doença de Chagas é indicativa de tratamento do parasita;
- C) Nitratos orais devem ser prontamente instituídos para alívio dos sintomas pela elevada eficácia;
- D) Estudos mais recentes apontam para base autoimune envolvendo HLA-DQ.

QUESTÃO 22

Citomegalovirose intestinal, em paciente com HIV, tem como principal fator de risco o nível de CD4 que deve ser menor que:

- A) 100;
- B) 150;
- C) 50;
- D) 200.

QUESTÃO 23

Analise as seguintes informações:

Paciente 1 - Homem, 33 anos, relata consumo de 10 latas (350ml cada lata) de cerveja/semana há 2 anos

Paciente 2 - Mulher, 44 anos, relata consumo 11 taças (150ml cada taça) de vinho/semana há 2 anos

Sabendo que cada unidade ingerida (lata ou taça) contém 14g de álcool, conclui-se, segundo o Instituto Americano de Consumo e Abuso de Álcool, que:

- A) Ambos os pacientes apresentam consumo excessivo;
- B) Paciente 1 apresenta consumo excessivo, o 2 não;
- C) Os dois pacientes não apresentam consumo excessivo;
- D) Paciente 2 apresenta consumo excessivo, o 1 não.

QUESTÃO 24

Um paciente de 30 anos comparece preocupado ao consultório informando que uma tia de 50 anos faleceu por complicações de câncer de pâncreas. Ele informa o diagnóstico de Neoplasia Mucinoso na paciente. Diante dessa situação você diria que:

- A) A neoplasia é agressiva e que o paciente deve realizar exame de imagem anual;
- B) É uma lesão quase exclusiva do sexo feminino e o tratamento é cirúrgico, em candidatos selecionados, pelo risco de malignização;
- C) O tumor produz sintomas precoce o que facilita o diagnóstico;
- D) Que o tumor não possui risco de malignização.

QUESTÃO 25

Acerca do manejo da esteatohepatite não alcoólica analise as afirmativas a seguir:

- I. As intervenções para o controle do peso só devem ser instituídas naqueles com IMC > 30. Objetiva-se perda de 5 a 10% do peso em 6 meses;
- II. Pioglitazona ou metformina são recomendados para controle da inflamação mesmo sem diagnóstico de diabetes;
- III. As medidas de ordem geral recomendadas são a verificação da imunidade para Hepatite A e B, a vacinação conforme idade, o controle da dislipidemia, a suspensão do consumo de álcool;
- IV. O diagnóstico em crianças é realizado através de avaliação laboratorial (enzimas hepáticas, lipidograma completo, glicemia de jejum), métodos de imagem (principalmente ultrassonografia abdominal) e confirmado pela análise histopatológica de fragmento hepático.

Estão corretas, apenas:

- A) I, II e III;
- B) I e III;
- C) II, III e IV;
- D) III e IV.

**QUESTÃO 26**

Os testes hepáticos sofrem influência direta da gestação. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não decorre diretamente desse estado fisiológico:

- A) Elevação de fosfatase alcalina no segundo e terceiro trimestre;
- B) Redução de Gama Glutamiltransferase no terceiro trimestre;
- C) Elevação de LDH no terceiro trimestre;
- D) Redução de albumina e proteína total no primeiro trimestre.

QUESTÃO 27

O manejo dos medicamentos analgésicos, qualquer que seja a classe escolhida, merece atenção no paciente com cirrose ou outra doença hepática crônica (DHC). Nesse contexto, está correto o que se afirma na opção:

- A) Fentanil é opiáceo de escolha no cirrótico, seus metabólitos são inativos, libera menos histamina e provoca menos instabilidade hemodinâmica;
- B) Pregabalina apresenta metabolismo hepático e tontura, ataxia e sedação podem limitar o uso na DHC;
- C) Nortriptilina não sofre efeito de primeira passagem, seus metabólitos são inativos e seus efeitos anticolinérgicos são bem tolerados no paciente com DHC;
- D) Gabapentina apresenta metabolismo hepático e pode provocar sedação e tontura no paciente com DHC.

QUESTÃO 28

Acerca do manejo do paciente com cirrose, analise os itens a seguir e marque alternativa correta:

- A) A terapia diurética para controle da ascite deve ser feita de maneira escalonada com introdução de espironolactona até 400mg e associação de diurético de alça caso não haja resposta adequada;
- B) Deve-se suspender o betabloqueador diante do quadro de Peritonite Bacteriana Espontânea pela piora do desfecho clínico;
- C) O manejo da Síndrome Hepatorrenal se baseia na associação de diuréticos em doses elevadas e na melhora da perfusão tissular conseguida com noradrenalina ou com terlipressina associada a albumina;
- D) A Síndrome Hepatopulmonar refere-se ao quadro de hipertensão pulmonar em paciente com hipertensão portal. Esses pacientes apresentam ortodexia e plaquetopenia e o transplante hepático representa terapia promissora.

QUESTÃO 29

Não é considerada medida de rastreamento do Câncer de Colón a informação descrita na opção:

- A) Colonoscopia a cada 10 anos;
- B) Retossigmoidoscopia flexível a cada 5 anos e sangue oculto anual por imunohistoquímica fecal;
- C) Sangue oculto fecal (guaico) e toque retal anual;
- D) Sangue oculto por imunohistoquímica fecal.

QUESTÃO 30

Acerca do tumor neuroendócrino de localização no apêndice cecal, analise as informações abaixo e assinale V (para verdadeiro) ou F (para falso) e marque a opção correta:

- () O curso clínico mais frequente está ligado ao cortejo clínico da Síndrome Carcinóide com diarreia, rubor facial, dispnéia;
- () O risco de metástase está relacionado diretamente ao tamanho do tumor. Aqueles >2cm são mais agressivos que os tumores de mesmo tamanho e que se localizam em intestino delgado e colón;
- () Predomina no sexo feminino entre os 40 e 50 anos ;

A sequência correta de cima para baixo, é:

- A) V, V, F;
- B) V, F, F;
- C) F, F, V;
- D) F, V, V.