



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir **ostensivamente** o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que **conversava** com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Sobre a anatomia pélvica e perineal é correto afirmar:

- A) A artéria pudendo interna e o nervo pudendo entram na cavidade pélvica através do forame isquiático maior;
- B) O diafragma pélvico é composto pelos músculos levantador do ânus e coccígeo, sendo o primeiro composto por três feixes com simetria bilateral, sendo eles o pubococcígeo, o puborretal e o isquicoccígeo;
- C) O músculo bulboesponjoso contorna o introito vaginal, cobrindo o bulbo do vestibulo e sua contração auxilia na contração do clitóris;
- D) O ligamento cervical transverso é a estrutura que impede movimentos de bascula do útero, quando do toque bimanual.

QUESTÃO 12

Marque a opção correta acerca do diagnóstico ginecológico

- A) A polimastia, presença de mamilos extranumerários sem glândula mamária, pode ser detectado num simples exame de inspeção estática, com a paciente desnuda;
- B) O sinal de Cullen, quando identificado, pode remeter ao diagnóstico de hemoperitônio;
- C) No exame citológico cervical, pode ser encontrado uma variante das células epiteliais escamosas basais chamadas de células naviculares, que se caracterizam pelo formato alongado que lembra um navio e por possuir citoplasma densamente basofílico;
- D) A Zona de Transformação Normal, na colposcopia é a transformação do epitélio escamoso cervical em um epitélio colunar, a partir das células de reserva.

QUESTÃO 13

Consiste em boa indicação para se usar de um teste de captura híbrida ou PCR para detectar HPV (papilomavirus humano) de alto risco as seguintes condições, exceto:

- A) Previamente à vacina contra HPV em pacientes que já tiveram contato sexual e posteriormente, como controle do primeiro exame;
- B) Quando o resultado citológico for inconclusivo, principalmente nas atipias de células escamosas;
- C) Acompanhamento de mulheres tratadas para NIC (Neoplasia Intracervical);
- D) Acompanhamento de condutas expectantes em lesões citológicas de baixo grau.

QUESTÃO 14

Marque a correlação incorreta acerca das anomalias congênitas em ginecologia:

- A) Agenesia do útero e terço superior de vagina => Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser;
- B) Falta de unificação completa dos ductos paramesonéfricos => útero didelfo;
- C) Agenesia unilateral dos ductos paramesonéfricos => útero unicorno;
- D) Agenesia tubo-ovariana unilateral => Síndrome de Kallmann.

QUESTÃO 15

Sobre a cirurgia de prolapso de órgãos pélvicos marque a opção correta.

- A) A cirurgia de sacrocolpopexia abdominal, conhecida como cirurgia de Le Fort ou colpocleise, é uma excelente alternativa em mulheres jovens que querem engravidar;
- B) O reparo paravaginal é realizado apenas nos prolapso vaginais posteriores, com o intuito de evitar transfixar o reto durante o procedimento;
- C) A fixação do ligamento sacroespinal pode ser usada como técnica para suspender a cúpula vaginal, mas possui o risco potencial de lesão dos vasos e nervos pudendos;
- D) Cirurgias podem ser evitadas apenas com o uso de pessários adequados e mantidas ad infinitum com supervisão adequada, mostrando, relativamente, bons índices de cura.

QUESTÃO 16

Sobre anticoncepção, é correto afirmar:

- A) O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma contraindicação absoluta para uso de anticoncepcionais hormonais;
- B) Contraceptivos orais combinados aumentam o risco de doença inflamatória pélvica (DIP) por aumentarem a fluidez do muco cervical;
- C) O dispositivo Intrauterino (DIU) associado ao levonorgestrel pode ser uma boa indicação em mulheres portadoras de endometriose, cursando, inclusive, com melhora de alguns sintomas desta doença;
- D) O DIU associado ao levonorgestrel pode causar sangramentos em pacientes com histórico de trombose venosa profunda e/ou embolia pulmonar prévia e está proscrito nestes casos.



QUESTÃO 17

Sobre as técnicas de esterilização laparoscópica assinale a alternativa errada:

- A) A coagulação bipolar da trompa é a técnica mais popular de esterilização laparoscópica. A eletrocoagulação de cerca de 2 a 3cm de tuba e 0,5cm de mesossalpinge, a cerca de 2cm do corno uterino é recomendável;
- B) A ligadura com bandas ou anéis de silicone é uma técnica de segurança superior, pois costuma causar menos sangramento e dor pós-operatória que outras técnicas, já que não há destruição de tecidos;
- C) A incorreta identificação da trompa, com ligadura de outras estruturas como ligamento redondo ou ligamento útero-ovárico é causa importante de falha técnica;
- D) A Técnica de aposição de clip é uma das técnicas de oclusão mecânica mais realizadas e consiste na aplicação de clip de titânio num ângulo de 90° no segmento ístmico da trompa a 2-3cm do corno uterino.

QUESTÃO 18

Marque a opção incorreta sobre amenorreia:

- A) Dosagem de testosterona e sulfato de dehidroepiandrosterona (SDHEA) são os exames de escolha para o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita de início tardio;
- B) A Síndrome dos Ovários Resistentes também chamada de Síndrome de Savage pode ser causa de amenorreia;
- C) Descartada uma gravidez como causa da amenorreia secundária, deve-se solicitar dosagem de prolactina, TSH e FSH para descartar hiperprolactinemia, doença tireoidiana e falência ovariana prematura, respectivamente;
- D) Na amenorreia causada por disgenesia gonadal, quando houver a presença do cromossomo Y, a gonadectomia pode ser indicada pelo risco de malignização.

QUESTÃO 19

Sobre incontinência urinária de esforço (IUE), marque a opção incorreta

- A) A Cistometria simples tem o propósito de medir a pressão e o volume urinário da bexiga;
- B) Na incontinência urinária de esforço leve pode ser lançado mão de terapia comportamental, exercícios pélvicos, estimulação elétrica e restrições de bebidas cafeinadas e alcoólicas;
- C) Na colposuspensão de Burch o tecido periuretral e paravaginal é fixado ao periósteo do púbis, enquanto a de Marshall, a fixação é feita no ligamento de Cooper, e ambas podem ser realizadas por via laparoscópica;
- D) A injeção periuretral ou transuretral de substâncias como o colágeno bovino transversal de glutaraldeído e a hidroxiapatita de cálcio é uma opção em casos de IUE genuína causada por deficiência esfícteriana intrínseca.

QUESTÃO 20

A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) padronizou a classificação PALM – COEIN para causas de sangramento uterino anormal (SUA). Neste contexto são causas não-estruturais de SUA, exceto:

- A) Doença de von Willebrand;
- B) Adenomiose;
- C) Endometrite;
- D) Síndrome dos ovários policísticos.

QUESTÃO 21

Marque a opção incorreta sobre vulvovaginites.

- A) O Ministério da Saúde (2015) recomenda que o tratamento de vaginose bacterianas em grávidas seja por via tópica em qualquer fase da gestação;
- B) Vaginose bacteriana é a causa mais comum de corrimento vaginal em mulheres na idade reprodutiva, seguida pelas candidíases;
- C) Como o *Trichomonas vaginalis* pode colonizar a uretra e as glândulas de Bartholin e Skene, o tratamento tópico com metronidazol pode não ser efetivo;
- D) Os estados de hiperestrogenismo e imunossupressão, o diabetes mellitus e a gravidez são fatores predisponentes para candidíase vulvovaginal.

QUESTÃO 22

São condições que podem contraindicar uma histerectomia por via vaginal, exceto:

- A) Histórico de endometriose ou DIP (doença inflamatória pélvica);
- B) Grande volume uterino;
- C) Cirurgia de reparo de fistula vaginal como antecedente;
- D) Incontinência urinária de esforço.

QUESTÃO 23

Acerca da hiperprolactinemia, marque a opção incorreta.

- A) Um Herpes-zoster pode causar hiperprolactinemia;
- B) A cabergolina mostra melhor tolerabilidade e efeito terapêutico do que a bromocriptina;
- C) Nos macroprolactinomas, o uso de agonistas da dopamina é uma abordagem secundária à cirurgia, por esta ter resultados superiores e definitivos;
- D) Um paraefeito descrito da cabergolina, é o desenvolvimento de regurgitação nas valvas mitral e tricúspide. Por isso indica-se a realização de ecocardiografia periódica anual nas pacientes que fazem uso crônico deste medicamento.

**QUESTÃO 24**

Paciente 26 anos, realizou o primeiro exame de citologia oncológica, cujo resultado foi "Células Escamosas Atípicas de Significado Indeterminado". No Brasil, para estes resultados de citologia, a conduta atualmente preconizada (INCA, 2016) é:

- A) Coloscopia e, se necessário, biopsiar;
- B) Repetição da citologia em 6 meses;
- C) Realizar teste do HPV de alto risco. Se positivo, coloscopia; se negativo, repetir a citologia com 36 meses;
- D) Repetir a citologia com 12 meses.

QUESTÃO 25

Em um procedimento de laparoscopia diagnóstica, se logo após a inserção do trocater secundário lateral, houver um acidente hemorrágico e o campo operatório rapidamente ficar tomado de sangue, qual destes vasos sanguíneos estaria mais provavelmente envolvido?

- A) Artéria epigástrica inferior superficial;
- B) Artéria epigástrica inferior profunda;
- C) Veia epigástrica inferior profunda;
- D) Artéria ilíaca externa.

QUESTÃO 26

Marque a opção que traz a mais provável correlação entre as colunas 1 e 2 (características e provável diagnóstico, respectivamente).

Coluna 1

1. Inflamação granulomatosa lobular;
2. Tromboflebite superficial da mama;
3. Nódulo sólido, de consistência firme e elástica, móvel, bem delimitado em mulher jovem;
4. Descarga papilar sanguíneo ou serossanguíneo.

Coluna 2

- A. Fibroadenoma;
- B. Mastite granulomatosa idiopática;
- C. Papiloma mamário;
- D. Síndrome de Mondor.

A correlação correta está em:

- A) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C;
- B) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D;
- C) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C;
- D) 1-C, 2-D, 3-A, 4-B.

QUESTÃO 27

Paciente de 30 anos e vida sexual ativa se apresenta com queixas de dor e irritação vulvar e nodulações inguinais. Ao exame se percebe a presença de agrupamentos de múltiplas pequenas úlceras vulvares de base eritematosa, não exsudativas, algumas vesículas com conteúdo citrino e alguns gânglios linfáticos inguinais bilaterais palpáveis e dolorosos. Dentre as alternativas etiológicas abaixo aponte a mais provável:

- A) Sífilis;
- B) Granuloma Inguinal;
- C) Linfogranuloma venéreo;
- D) Herpes vírus Simplex.

QUESTÃO 28

A endometriose é uma causa importante de dor pélvica crônica em mulheres em idade fértil. Apesar de extensa pesquisa, nosso conhecimento sobre sua etiologia, patogênese e fisiopatologia ainda é bastante lacunar. Todavia, algumas alterações basílares são preponderantes para a sua patogênese. São considerados Hallmarks da endometriose, exceto:

- A) Predisposição genética;
- B) Capacidade replicativa autossustentada;
- C) Resistência a progesterona e estrogênio-dependência.
- D) Inflamação.

QUESTÃO 29

Hiperandrogenismo feminino é o excesso de hormônios androgênicos na circulação sanguínea, podendo repercutir clinicamente. Seu tratamento deve ser dirigido para a doença de base, mas alguns fármacos exibem ação antiandrogênica direta ou indireta e podem ser usados. Das opções abaixo, marque aquela cujo efeito não se processa diretamente nos receptores androgênicos, mas através da inibição da 5-alfaredutase:

- A) Flutamida;
- B) Ciproterona;
- C) Espironolactona;
- D) Finasterida.



QUESTÃO 30

Sobre tumores ovarianos marque a alternativa correta

- A) Os cistoadenocarcinomas serosos ovarianos representam a maior parte dos cânceres de origem epitelial do ovário. Contudo, os cistoadenocarcinomas mucinosos chamam a atenção pela possibilidade de atingirem grandes volumes;
- B) A presença de cistos bem delimitados com conteúdo líquido e sangue de aspecto amarronzado à macroscopia é o apanágio dos cistoadenomas mucinosos de ovário;
- C) Dentre os tumores estromais do ovário que produzem hormônios, destaca-se os fibromas;
- D) Os disgerminomas são tumores de células germinativas que acometem principalmente mulheres idosas. Outra neoplasia maligna, porém, os teratomas imaturos, são mais frequentes entre as neoplasias de células germinativas.